





























Assembly video please scan the QR code .

READ AND SAVE THIS INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE

ASSEMBLY & INSTRUCTION MANUAL

 ① x 1	 ⑩ x 1	 ⑱ x 1	 B x 33
 ② x 1	 ⑪ x 1	 ⑳ x 1	 C x 7
 ③ x 1	 ⑫ x 1	 ㉑ x 1	 D x 2
 ④ x 1	 ⑬ x 1	 ㉒ x 1	 E x 4
 ⑤ x 2	 ⑭ x 1	 ㉓ x 2	 F x 12
 ⑥ x 1	 ⑮ x 1	 ㉔ x 3	 G x 4
 ⑦ x 1	 ⑯ x 4	 ㉕ x 1	 H x 1
 ⑧ x 1	 ⑰ x 1	 ㉖ x 1	 I x 2
 ⑨ x 1	 ⑱ x 2	 A x 18	 J x 8
		 M6*38	

A x 8

M6*38

H x 1






M4*18

A x 2

(18) Right

A x 2


(18) Left

**A x 4****H x 1**

Pieza "a" de plástico negro

Parte superior

Presione hacia abajo




(A)

Parte posterior

—(25)




Presione "a" y estire adelante.


Parte posterior





(B)

Parte superior


F x 8**M4*14****J x 4****C x 2****M6*30****J x 4**


B x 6

M5*50



**B x 6****B x 13**

M5*50


**B x 13**

B x 6


M5*50


**A x 2**

M6*38


B x 2

M5*50



B x 2

M5*50

C x 2

M6*30

D x 2



M6*25

I x 2**B x 2****D x 2**

12

11

23

I x 2**C x 2****B x 4**


M5*50


B x 4

13

2

1








A x 8

M6*38

E x 4

M6*10




**A** x 8



G x 4**M4*6****Right**

1. Deslice para abrir un deslizador de la parte 26 y conecte la parte posterior del deslizador a la parte 16 con la parte G.

2. Alinee el orificio del tornillo frontal con el orificio del tornillo de la parte 16, entonces coloque la parte frontal del deslizador.

3. Repita para conectar el deslizador izquierdo a la otra parte 16.

C x 3**M6*30****C x3**

F x 4**M4*14**

US



001-877-644-9366
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447
clienti@aosom.it