



12-36  
months



**WARNING**

**ADULT ASSEMBLY  
REQUIRED.**



**IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY**

**ASSEMBLY INSTRUCTION**
















## Warning

1. This ride-on is for ages 12-36 months. The maximum weight capacity is 25kg.
2. This product can fit one child at a time.
3. Adult supervision is advised, ensuring children ride safely.
4. Adult assembly is required.
5. Batteries to be handled by adults only.
6. When riding, avoid going near streets, crossroads, traffic areas, swimming pools and stairs.
7. Regularly check the product for any damaged parts.
8. Occasionally check the nut and bolt on the steering wheel, ensuring it is tight and secure.
9. Ensure this product is properly assembled before using.
10. Wear shoes when riding this product.


## Battery handling:

1. Battery must be handled by adults only.
2. Always remove dead batteries.
3. Only use AA batteries.
4. Alkaline batteries are recommended.
5. When the product is not being used for a while, remove the batteries.
6. When changing batteries, ensure they are all changed with new ones.
7. Do not mix old and new batteries.
8. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
9. Do not throw batteries into a fire – they could explode or leak.
10. Do not charge non-rechargeable batteries.
11. Before charging, remove chargeable batteries from the product.
12. Adult supervision is required when charging batteries.
13. Insert batteries with the correct polarity.
14. Ensure supply terminals are not short-circuited.


# COMPONENTS LIST

<p>1.Body x1</p> 	<p>2.Steering wheel x1</p> 	<p>3.Backrest x1</p> 
<p>4.Safety bar x1</p> 	<p>5.Safety bar fixed part x1</p> 	<p>6.Thumb latch x2</p> 
<p>7.Push bar x1</p> 	<p>8.Connect tube x1</p> 	<p>9.Cup holder x1</p> 
<p>10.J-shaped stick x1</p> 	<p>11.M5X28 BOLT x4 (Two for standby)</p> 	<p>12.M5 NUT x4 (Two for standby)</p> 
		<p>13.Screw X1</p> 


## INSTRUCTIONS




Insert the J-shaped stick into the front of the body, make sure the right position as the picture show.



Insert the J-shaped stick into the safety-bar fixed part and steering wheel, tight with the bolt and nut.




Assemble the backrest into the rear of the body.



Connect the push bar and connect tube with two bolts and nuts as a whole push bar, then take out the snapping ring in the end of the tube for standby.

**Step 5**


Insert whole push bar into the hole of the backrest, then turn the body over, insert the snap ring and tight as picture show.

**Step 6**

Assemble the safety bar into the backrest by the thumb latch, then insert the safety bar into the hole of safety bar fixed part.

**Step 7**

Assemble the cup holder with a screw by a screwdriver (not included).

**BATTERY CHANGE**

Loosen the screw with a screwdriver, keep the screw in a safe place away from children's reach. Put 2 AA size batteries in the battery house. Then tight the screw with a screwdriver.

If you have any questions, please contact our customer care center.  
Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:  
MH STAR UK LTD  
Unit 27, Perivale Park,  
Horsenden lane South  
Perivale, UB6 7RH  
MADE IN CHINA



**12-36**  
mois

**AVERTISSEMENT**

**ASSEMBLAGE PAR UN  
ADULTE REQUIS**



**IMPORTANT : LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ CE MANUEL  
POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.**

**Assemblage & manuel d'instructions**
















## Avertissement

1. Cette voiture autoportée est destinée aux enfants de 12 à 36 mois. Sa capacité de charge maximale est de 25 kg.
2. Ce produit ne peut accueillir qu'un seul enfant à la fois.
3. La surveillance d'un adulte est conseillée afin de garantir la sécurité des enfants.
4. L'assemblage par un adulte est nécessaire.
5. Les piles doivent être manipulées par des adultes uniquement.
6. Lorsque vous roulez, évitez de conduire à proximité des rues, des carrefours, des zones de circulation, des piscines et des escaliers.
7. Vérifiez régulièrement que le produit ne présente pas de pièces endommagées.
8. Vérifiez de temps en temps l'écrou et le boulon du volant, en vous assurant qu'ils sont bien serrés et sécurisés.
9. Assurez-vous que ce produit est correctement assemblé avant de l'utiliser.
10. Portez des chaussures lorsque vous conduisez ce produit.


## Manipulation de la pile:

1. La pile doit être manipulée par des adultes uniquement.
2. Retirez toujours les piles mortes.
3. N'utilisez que des piles AA.
4. Il est recommandé d'utiliser des piles alcalines.
5. Retirez les piles lorsque le produit n'est pas utilisé pendant un certain temps.
6. Lorsque vous changez les piles, assurez-vous qu'elles sont toutes remplacées par des piles neuves.
7. Ne mélangez pas les anciennes et les nouvelles piles.
8. Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
9. Ne jetez pas de piles dans un feu - elles pourraient provoquer une explosion ou suinter dans le sol.
10. Ne chargez pas les piles non rechargeables.
11. Avant de charger les piles, retirez-les du produit.
12. La surveillance d'un adulte est requise lors du chargement des piles.
13. Insérez les piles en respectant la polarité.
14. Veillez à ce que les bornes d'alimentation ne soient pas court-circuitées.


# LISTE DES PIÈCES

<p>1. Carrosserie*1</p> 	<p>2. Volant*1</p> 	<p>3. Dossier*1</p> 
<p>4. Barre de sécurité*1</p> 	<p>5. Pièce de fixation de la barre de sécurité *1</p> 	<p>6. Loquet *2</p> 
<p>7. Poignée de poussée *1</p> 	<p>8. Tubes de connexion*1</p> 	<p>9. Porte-gobelet *1</p> 
<p>10. Barre en forme de J *1</p> 	<p>11. BOULON M5*28 *4 (Deux de rechange)</p> 	<p>12. ÉCROU M5 *4 (Deux de rechange)</p> 
		<p>13. Vis*1</p> 


## INSTRUCTIONS




Introduire la Barre en forme de J à l'avant de la Carrosserie, s'assurer de la bonne position comme indiqué sur l'image.



Faites passer la Pièce de fixation de la barre de sécurité et le Volant à travers la Barre en forme de J, serré avec le Boulon et l'Écrou.



Monter le Dossier à l'arrière de la Carrosserie.




Relier la Poignée de poussée et les Tubes de connexion à l'aide de deux Boulons et Écrous pour former une seule Poignée de poussée, puis retirer l'anneau élastique à l'extrémité du tube de réserve.

#### Étape 5



Insérer la Poignée de poussée entière dans le trou du Dossier, puis retourner la Carrosserie, placer le circlip et serrer comme indiqué sur l'image.

#### Étape 6




Monter la Barre de sécurité dans le Dossier via le Loquet, puis insérer la barre de sécurité dans le trou de Pièce de fixation de la barre de sécurité.

#### Étape 7



Installer le Porte-gobelet à l'aide d'une Vis et d'un tournevis (non inclus).

#### Remplacement de la Pile



Desserrer la vis avec un tournevis, garder la vis dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Mettre 2 piles AA dans le compartiment à piles, puis serrer la vis avec un tournevis.

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



[aosom@mhfrance.fr](mailto:aosom@mhfrance.fr)

ADRESSE D'IMPORTATION:

MH FRANCE

2 Rue Maurice Hartmann

92130 Issy Les Moulineaux

France

FABRIQUÉ EN CHINE





12-36  
Monaten



## **WARNUNG**

**Montage durch einen  
Erwachsenen erforderlich**



**WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN  
AUFBEWAHREN.**

# **MONTAGEANWEISUNGEN**



## Warnung

1. Dieses Aufsitzauto ist für Kinder zwischen 12 und 36 Monaten geeignet. Die maximale Gewichtskapazität beträgt 25 kg.
2. Dieses Produkt ist für jeweils ein Kind geeignet.
3. Die Aufsicht durch einen Erwachsenen wird empfohlen, damit die Kinder sicher fahren.
4. Die Montage durch einen Erwachsenen ist erforderlich.
5. Die Batterien dürfen nur von Erwachsenen gehandhabt werden.
6. Vermeiden Sie beim Fahren die Nähe von Straßen, Kreuzungen, Verkehrsflächen, Schwimmbädern und Treppen.
7. Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf beschädigte Teile.
8. Überprüfen Sie gelegentlich die Schrauben und Muttern am Lenkrad und stellen Sie sicher, dass sie fest angezogen und sicher sind.
9. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das Produkt richtig zusammengebaut ist.
10. Tragen Sie beim Fahren mit diesem Produkt Schuhe.


## Handhabung der Batterie:

1. Die Batterie darf nur von Erwachsenen gehandhabt werden.
2. Entfernen Sie immer leere Batterien.
3. Verwenden Sie nur AA-Batterien.
4. Es werden Alkalibatterien empfohlen.
5. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt eine Zeit lang nicht benutzt wird.
6. Achten Sie beim Auswechseln der Batterien darauf, dass alle durch neue ersetzt werden.
7. Vermischen Sie alte und neue Batterien nicht.
8. Mischen Sie keine Alkali-, Standard- (Kohle-Zink) oder wiederaufladbare (Nickel-Cadmium) Batterien.
9. Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer – sie könnten explodieren oder auslaufen.
10. Laden Sie keine nicht wiederaufladbaren Batterien auf.
11. Nehmen Sie aufladbare Batterien vor dem Aufladen aus dem Produkt.
12. Das Laden von Batterien muss unter Aufsicht von Erwachsenen erfolgen.
13. Setzen Sie die Batterien mit der richtigen Polarität ein.
14. Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsklemmen nicht kurzgeschlossen sind.


# BAUTEILLISTE

<p>1. Karosserie x1</p> 	<p>2. Lenkrad x1</p> 	<p>3. Rückenlehne x1</p> 
<p>4. Sicherheitsbügel x1</p> 	<p>5. Sicherheitsbügel fester Teil x 1</p> 	<p>6. Daumenriegel x2</p> 
<p>7. Druckstange x1</p> 	<p>8. Verbindungsschlauch x1</p> 	<p>9. Getränkehalter x1</p> 
<p>10. J-förmiger Stab x1</p> 	<p>11. Schraube M5x28x4 (zwei für den Ersatz).</p> 	<p>12. M5 NUT x4 (Zwei zum Ersetzen)</p> 
		<p>13. Schraube x1</p> 


## Anleitungen




Führen Sie den J-förmigen Stab in die Vorderseite der Karosserie ein und achten Sie dabei auf die richtige Position, wie auf dem Bild gezeigt.



Führen Sie den J-förmigen Stab in den festen Teil des Sicherheitsbügels und das Lenkrad ein und ziehen Sie ihn mit Schraube und Mutter fest.




Montieren Sie die Rückenlehne an der Rückseite des Körpers.



Verbinden Sie den Schiebebügel und das Verbindungsrohr mit zwei Schrauben und Muttern zu einem zusammengebauten Schiebebügel, dann entfernen Sie den Sicherungsring vom Endes des Rohrs, bevor Sie ihn weiter verwenden.




Stecken Sie den zusammengebauten Schiebebügel in das Loch der Rückenlehne, drehen Sie dann die Karosserie um, setzen Sie den Sicherungsring ein und ziehen Sie ihn fest, wie in der Abbildung gezeigt.



Montieren Sie den Sicherheitsbügel mit der Daumenverriegelung in der Rückenlehne und führen Sie den Sicherheitsbügel dann in das Loch des festen Teils des Sicherheitsbügels ein.



Montieren Sie den Getränkehalter mit einer Schraube mit Hilfe eines Schraubendrehers (nicht im Lieferumfang enthalten)



Lösen Sie die Schraube mit einem Schraubenzieher und bewahren Sie die Schraube an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Legen Sie 2 Batterien der Größe AA in das Batteriefach. Ziehen Sie dann die Schraube mit einem Schraubenzieher fest.

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:

 0049-0(40)-88307530

 [service@aosom.de](mailto:service@aosom.de)

ADRESSE DES IMPORTEURE:

MH Handel GmbH  
Wendenstraße 309  
D-20537 Hamburg  
Germany

IN CHINA HERGESTELLT



**12-36**  
mesi

**AVVERTENZA**

**NECESSARIO IL  
MONTAGGIO DA PARTE DI  
UN ADULTO**



**IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**

# ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO
















## Avvertenze

1. Questa macchina giocattolo è progettata per bambini di età compresa tra 12 e 36 mesi. La portata massima è di 25 kg.
2. Questo prodotto è adatto ad essere usato da un bambino alla volta.
3. Si consiglia la supervisione di un adulto, assicurandosi che i bambini guidino in sicurezza.
4. È richiesto il montaggio da parte di un adulto.
5. Le batterie devono essere maneggiate solo da adulti.
6. Durante la guida, evitare di avvicinarsi a strade, incroci, zone trafficate, piscine e scale.
7. Controllare regolarmente il prodotto per rilevare eventuali parti danneggiate.
8. Controllare regolarmente il dado e il bullone sul volante, assicurandosi che siano ben stretti in sicurezza.
9. Assicurarsi che questo prodotto sia assemblato correttamente prima dell'uso.
10. Indossare scarpe quando si guida questo prodotto.


## Gestione delle batterie:

1. Le batterie devono essere maneggiate solo da adulti.
2. Rimuovere sempre le batterie scariche.
3. Utilizzare solo batterie AA.
4. Si consiglia l'uso di batterie alcaline.
5. Quando il prodotto non viene utilizzato a lungo, rimuovere le batterie.
6. Quando si sostituiscono le batterie, assicurarsi che siano tutte sostituite con batterie nuove.
7. Non mischiare batterie vecchie e nuove.
8. Non mischiare batterie alcaline, standard (carbone-zinco) o ricaricabili (nichel-cadmio).
9. Non smaltire le batterie nel fuoco: potrebbero esplodere o potrebbero esserci perdite.
10. Non tentare di ricaricare batterie non ricaricabili.
11. Prima della ricarica, rimuovere le batterie ricaricabili dal prodotto.
12. È necessaria la supervisione di un adulto durante la ricarica delle batterie.
13. Inserire le batterie secondo la polarità corretta.
14. Assicurarsi che i terminali di alimentazione non siano in stato di cortocircuito.


# LISTA COMPONENTI

<p>1.Carrozzeria x1</p> 	<p>2.Volante×1</p> 	<p>3.Schienale ×1</p> 
<p>4.Barra di sicurezza ×1</p> 	<p>5.Raccordo barra di sicurezza ×1</p> 	<p>6. Chiusura a scatto ×2</p> 
<p>7.Barra di traino ×1</p> 	<p>8.Tubo connettore ×1</p> 	<p>9.Porta bibite ×1</p> 
<p>10.Stafa a J ×1</p> 	<p>11.M5 ×28 BULLONI ×4 (due in dotazione)</p> 	<p>12.M5 DADO ×4 (due in dotazione)</p> 
		<p>13.Vite ×1</p> 


## ISTRUZIONI




Inserire la staffa a J nella parte anteriore della carrozzeria, assicurarsi che sia in posizione corretta come mostrato in figura.



Inserire la staffa a J nel raccordo della barra di sicurezza e nel volante, stringendo con bullone e dado.




Montare lo schienale nella parte posteriore della carrozzeria.



Collegare la barra di traino al tubo con due bulloni e dadi come formando barra di traino intera.




Inserire l'intera barra nel foro dello schienale, quindi capovolgere il corpo, inserire l'anello elastico e serrare come mostra l'immagine.



Montare la barra di sicurezza allo schienale tramite la chiusura a scatto, quindi inserire la barra di sicurezza nel foro del raccordo della barra di sicurezza.




Montare il porta bibite con una vite con un cacciavite (non incluso).



Allentare la vite con un cacciavite. Tenere la vite in un luogo sicuro, lontano dalla portata dei bambini. Inserire 2 batterie AA nel vano batteria. Quindi stringere la vite con un cacciavite.

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti. I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

 0039-0249471447

 [clienti@aosom.it](mailto:clienti@aosom.it)

IMPORTATO DA:  
 AOSOM Italy srl  
 Centro Direzionale Milanofiori  
 Strada 1 Palazzo F1  
 20057 Assago (MI)  
 P.I.: 08567220960  
 FATTO IN CINA



