

Soozier

IN221101096V01_US_CA

B3-0013_B3-0011

EN



IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

Dear customer,

Thank you for purchasing this product. So that your appliance serves you well, please read all the instructions in this user's manual. If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:

Country	 Phone	 Email
US	001-877-644-9366	customerservice@aosom.com
CA	416-792-6088	customerservice@aosom.ca

ENCLOSURE PARTS LIST

ITEM	8FT	10FT	12FT	13FT	14FT
Quick Clamp A	12	16	16	16	16
Wrench A	1	1	1	1	1
Pole Cap	6	8	8	8	8
Pole Bottom	6	8	8	8	8
Upper Pole	6	8	8	8	8
Lower Pole	6	8	8	8	8
Foam Tube	12	16	16	16	8
Safety net mesh	1	1	1	1	1

ENCLOSURE PARTS LIST

PARTS

Hardware Set:

Quick Clamp

Wrench

Pole Cap Set:

Pole Cap

Pole Bottom

Upper Pole

Lower Pole

Foam Tube

Safety Enclosure Mesh

ITEM

A

A

B

B

C

D

E

F



Quick Clamp



Wrench



Pole Cap



Pole Bottom

C



Upper Pole

D




Lower Pole

E



Foam Tube



F

Safety Enclosure Mesh

SAFETY ENCLOSURE ASSEMBLY

Refer to PARTS LIST for identification of parts.

WARNING: 2 adults in good physical condition are required for the following assembly. Wear proper shoes and maintain balance to prevent a fall. Failure to follow all instructions and warnings exactly may result in serious injury.



1. Starting from the foam tube, slide foam tube over pole assembly as shown. Repeat with remaining poles.



2. Slide upper pole onto lower pole. Repeat with remaining poles.



3. Place the safety enclosure mesh on trampoline tidily as shown ready for next step.



4. Slide the pole with foam into safety enclosure mesh pole jacket in turn.



5. Repeat with remaining until make all poles jacketed firmly.



6. Carry gathered mesh/poles to chosen entrance site on trampoline. Assign at least one person to hold gathered mesh/poles. Bring entrance pole to one leg and hold in place.

SAFETY ENCLOSURE ASSEMBLY

Refer to PARTS LIST for identification of parts.

Important: Do not use your trampoline and enclosure until you have thoroughly read and understand all instructions and warnings provided.



- 7. NOTE:** Firmly clamp the safety net pole on the "w" leg vertical part, not on the leg extension. Then fasten the quick clamp by wrenching the bolt.

- 8.** Firmly clamp the safety net pole on the leg extension, not on the top rail welding tube part, this is very important. Then fasten the quick clamp by wrenching the bolt.

- 9.** After succeeding in the first pole, repeat with remaining orderly.



- 10.** Working clockwise, poles go on alternating legs until you reach the entrance area. Safety enclosure mesh hook when released as shown.

- 11.** Attach the hook to the nearest triangle ring of mat. **DON NOT** attach to the springs!

- 12.** Ending at the entrance slide fastener and hooks. Responsible adult supervisor, must re-zip the slide fastener and re-hook all the hooks securely before jumping begins.




- 13.** Congratulations, your trampoline safety enclosure is now complete!


(1)



(2)



(3)



Note: Please fix the protective sleeve of clamp step by step from 1-3, in this way whole enclosure is finished setting.

Soozier

IN221101096V01_US_CA

B3-0013_B3-0011

FR



IMPORTANT - CONSERVEZ CES INFORMATIONS
POUR VOTRE CONSULTATION ULTÉRIEURE: LISEZ ATTENTIVEMENT

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Afin que vous puissiez profiter pleinement de votre appareil, veuillez lire toutes les instructions de ce manuel d'utilisation. Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:

Country	 Phone	 Email
US	001-877-644-9366	customerservice@aosom.com
CA	416-792-6088	customerservice@aosom.ca

LISTE DES PIÈCES DU FILET

ARTICLE	8 FT	10 FT	12 FT	13 FT	14 FT
Collier de serrage A	12	16	16	16	16
Clé A	1	1	1	1	1
Embout haut	6	8	8	8	8
Base de pilier	6	8	8	8	8
Pilier supérieur	6	8	8	8	8
Pilier inférieur	6	8	8	8	8
Tube en mousse	12	16	16	16	8
Filet de sécurité	1	1	1	1	1

LISTE DES PIÈCES

PARTS

Hardware Set:

Collier de serrage
Clé

Ensemble de pilier :

Pilier
Base de pilier
Pilier supérieur
Pilier inférieur
Tube en mousse
Filet de sécurité

ITEM

A
A

B
B

C

D

E

F



Collier de serrage

A



Clé

B



Embout haut



Embout bas

C



Pilier supérieur

D




Pilier inférieur

E



Tube en mousse



F

Embout haut

ASSEMBLAGE DU FILET DE SÉCURITÉ

Reportez-vous à la **LISTE DES PIÈCES** pour l'identification des pièces.

ATTENTION : 2 adultes en bonne condition physique sont nécessaires pour l'assemblage suivant. Portez des chaussures appropriées et maintenez l'équilibre pour éviter toute chute. Le non-respect de toutes les instructions et de tous les avertissements peut entraîner des blessures graves.



1. À partir du tube en mousse, faites glisser le tube en mousse sur l'ensemble du pilier comme indiqué. Répétez l'opération avec les autres piliers.



2. Faites glisser le piliers supérieur sur le piliers inférieur.
Répétez l'opération avec les autres piliers.



3. Placez le filet de sécurité sur le trampoline, comme indiqué pour l'étape suivante.



4. Faites glisser le piliers avec de la mousse dans la gaine de piliers pour le filet de sécurité à tour de rôle.



5. Répétez avec le reste jusqu'à ce que tous les piliers soient fermement gainés.



6. Transportez le filet / piliers rassemblés jusqu'au site d'entrée choisi sur le trampoline. Désignez au moins une personne pour tenir le filet/piliers rassemblés. Amenez le piliers d'entrée sur un pied et maintenez-le en place.

ASSEMBLAGE DU FILET DE SÉCURITÉ

Reportez-vous à la **LISTE DES PIÈCES** pour l'identification des pièces.

Important : N'utilisez pas votre trampoline et votre filet de sécurité avant d'avoir bien lu et compris toutes les instructions et avertissements fournis.



7. **NOTE :** Serrez fermement le pilier du filet de sécurité sur la partie verticale du pied « w », et non sur l'extension du pied. Fixez ensuite le collier de serrage en serrant le boulon.



8. Serrez fermement le pilier du filet de sécurité sur l'extension du pied, pas sur la partie supérieure du tube de soudage du rail, c'est très important. Ensuite, fixez le collier de serrage en serrant le boulon.



9. Après avoir réussi fixer le premier pilier, répétez l'opération avec les autres piliers.



10. Travaillant dans le sens horaire, les piliers alternent les pieds jusqu'à ce que vous atteigniez la zone d'entrée.

Le crochet du filet de sécurité est relâché comme indiqué.



11. Fixez le crochet à l'anneau triangulaire du tapis le plus proche. **NE PAS** attacher aux ressorts !



12. Terminez à l'entrée la fermeture à glissière et les crochets. L' superviseur adulte responsable doit refermer la fermeture à glissière et accrocher tous les crochets en toute sécurité avant de commencer à sauter.




13. Félicitations, votre filet de sécurité trampoline est maintenant terminée !


(1)



(2)



(3)



Note : Veuillez fixer le manchon de protection du collier étape par étape de 1 à 3, de cette façon, tout le filet est terminé.