



kleanpin


IN230700427V01_IT

834-390V90



EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.
IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO
RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

COMPONENTI



SPECIFICHE

Nome prodotto: Specchio da bagno LED monta-
to a parete


Materiale: Cornice in alluminio e vetro

Temperatura di colore: 3000-6500k

Alimentazione: alimentatore da 230V/50Hz

Dimensione prodotto: 70H x 50L x 3,2Wcm

Questo prodotto contiene una spia luminosa
di classe di efficienza energetica F.



CARATTERISTICHE



Specchio di vetro spesso 5 mm



Selezione tra luce calda, naturale o fredda




Sensore touch




Funzione anti-appannamento



Adattatore



LISTA DI ARTICOLI OF ITEMS





Specchio da bagno LED



Manuale d'uso

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

- (1) Utilizzare la spina standard per accendere l'apparecchio.
- (2) Il sensore touch diventa rosso quando è collegato alla corrente. Premere 'power' per accendere. Premere "anti-appannamento" per attivare la funzione.
- (3) Luminosità massima quando le luci sono accese. Tenere premuto "Power" per regolare la luminosità.
- (4) Premere 'power' per alternare tra l'illuminazione calda, naturale e fredda. Premere di nuovo "power" per spegnere l'apparecchio.
- (5) Scollegare quando l'apparecchio è spento.



METODO D'INSTALLAZIONE

- ① Assicurarsi di avere un metro a nastro, un trapano elettrico, un martello, un cacciavite e una pinza.
- ② Selezionare l'altezza desiderata su una parete solida e contrassegnare due punti con una distanza orizzontale di 39,5 cm.
- ③ Praticare fori di 3 cm nei punti contrassegnati. Inserire il tappo di gomma nel foro e avvitare.
- ④ Appendere il prodotto con il gancio sul retro.


SOSTITUZIONE DELLE STRISCE LUMINOSE



Preparare cacciavite, pinze o coltello




Rimuovere le viti sul retro



Potrete vedere i tre fili colorati attaccati al nastro



Potrete vedere i tre fili colorati attaccati al nastro



Rimuovere lentamente la striscia luminosa tirando da sinistra a destra




ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.

- ⓘ Non smontare o alterare lo specchio.
- ⓘ Premere il sensore touch delicatamente.
- ⓘ Mantenere lo specchio asciutto. L'umidità riduce la sensibilità dell'apparecchio.
- ⓘ Assicurati che lo specchio sia completamente asciutto prima dell'uso.
- ⓘ Spegnere l'apparecchio e tenerlo lontano dalla luce solare diretta quando viene riposto.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- ⓘ Non usare se lo specchio è guasto.

* Ci riserviamo il diritto di qualsiasi modifica del prodotto che coinvolga il design e le specifiche tecniche, tutte le indicazioni qui riportate sono solo per riferimento e sono soggette al prodotto ricevuto. Nessun ulteriore avviso sarà dato per eventuali parametri tecnici modificati.

COMPONENTS



SPECIFICATIONS


Product name: Wall-mounted LED bathroom mirror
Material: Aluminium frame and glass

Colour temperature: 3000-6500K

Power supply: Power driver, 230V/50Hz

Product size: 70H x 50L x 3.2Wcm

This product contains a light source of energy efficiency class F.



FEATURES



Glass mirror is 5mm thick



Choose warm, natural or cool lighting




Touch sensor




Anti fog function



Adapter



LIST OF ITEMS





LED Bathroom Mirror



Instruction Manual

OPERATING INSTRUCTIONS

- (1) Use the standard plug to turn on the appliance.
- (2) The touch sensor turns red when plugged in. Press 'power' to turn on. Press 'anti fog' to activate this function.
- (3) The lights are at full brightness when on. Hold 'power' to adjust the brightness.
- (4) Press 'power' to switch between warm, natural, and cool lighting. Press 'power' again to turn the appliance off.
- (5) Unplug when the appliance is off.



INSTALLATION METHOD

- ① Ensure you have a tape measure, electric drill, hammer, screwdriver and pliers.
- ② Select your desired height on a solid wall, and mark two dots with a 39.5cm horizontal distance.
- ③ Drill 3cm holes into the marked dots. Place the rubber plug into the hole and screw in.
- ④ Hang the product with the hook on the back.


REPLACE THE LIGHT STRIP



Prepare screwdriver, pliers or knife




Take off the screw on the back



You can see the three-color lines stuck to the tape



You can see the three-color lines stuck to the tape



Take off the light strip from left to the right slowly



SAFETY INSTRUCTIONS

Please read these safety instructions carefully before using this product.

- ⓘ Do not disassemble or alter the components of the mirror.
- ⓘ Press the touch sensor gently.
- ⓘ Keep the mirror dry. Moisture reduces the sensitivity of the appliance.
- ⓘ Make sure the mirror is completely dry before using.
- ⓘ Turn off and keep out of direct sunlight when stored away. Keep out the reach of children.
- ⓘ Do not use the mirror if it is faulty.

* We reserves the right of any modification of the product involving design and specification, all the materials here are for your reference only and are subject to the products you received. No further notice be given for any technical parameters changed.

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il
nostro centro assistenza clienti.
I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

Aosom