
1 x12
1a x02
1b x01
2 x04
2a x01
3 x10
4 x07
5 x21
6 x02
7 x04
8 x02
9 x02
20 x01
21 x01
A x01
B x01
C x01
D x01
E x01
F x01
G x01
H x01
I x02
J x01

HARDWARE



EN_Note : Do not tighten bolts fully until all parts are connected!
DE_Hinweis: Ziehen Sie die Schrauben erst fest an, wenn alle Teile verbunden sind!
IT_Nota: non serrare completamente i bulloni fino a tutte le parti non sono ancora collegate!
FR_Note : Ne serrez pas les boulons à fond tant que toutes les pièces ne sont pas connectées!
ES_Nota: No apriete los tornillos completamente hasta que todas las partes están conectadas!

01



02



03



04



05



Done



EN_Please be sure to mop the ground around the greenhouse and press a sufficient amount of soil (above 10cm) to reduce the threat of deformation of galvanized pipe fittings due to excessive wind and damage to the cloth cover. Soil pressure can help the structure to be sufficiently stable and extend the service life.

FR_Veillez à arroser le sol autour de la serre et à tasser une quantité suffisante de terre (plus de 10 cm) afin de réduire la menace de déformation des raccords de tuyaux galvanisés due à un vent excessif et d'endommager la couverture en tissu. Le compactage du sol peut aider la structure à être suffisamment stable et à prolonger sa durée de vie.

ES_Por favor, asegúrese de limpiar el suelo alrededor del invernadero y colocar una cantidad suficiente de tierra compactada (más que 10 cm) para reducir la amenaza de deformación de los accesorios de tubería galvanizados debido al viento excesivo y daños a la cubierta de tela. La compactación del suelo puede ayudar a que la estructura sea lo suficientemente estable y prolongar la vida útil.

DE_Bitte achten Sie darauf, den Boden um das Gewächshaus herum zu fegen und eine ausreichende Menge Erde (mehr als 10 cm) anzudrücken, um die Gefahr einer Verformung der verzinkten Rohrverbindungen durch übermäßigen Wind und eine Beschädigung der Stoffabdeckung zu verringern. Der Erddruck kann dazu beitragen, dass die Struktur ausreichend stabil ist und die Lebensdauer verlängert wird.

IT_Si prega di assicurarsi di pulire il terreno intorno alla serra e premere con una quantità sufficiente di suolo (oltre 10 cm) per ridurre il rischio di deformazione dei raccordi dei tubi zincati a causa del vento eccessivo e danni alla copertura in tessuto. La pressione del suolo può aiutare la struttura ad essere sufficientemente stabile e prolungare la durata del servizio.