














READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE


**ASSEMBLY INSTRUCTION**



## WICHTIG - BITTE ZUERST LESEN:


- Der Kajakaufzug hat bei ordnungsgemäßer Installation eine Gewichtskapazität von 125 lb. Eine Überlastung des Kajakaufzuges kann zu Verletzungen oder Schäden führen. Wir sind nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Installation oder Anheben über die Tragfähigkeit des Kajakzugs hinaus entstehen.
- Der Kajakaufzug ist nur zum Anheben eines Kajaks vorgesehen. Entfernen Sie vor dem Anheben alle Staumöglichkeiten.
- Hängen Sie kein zusätzliches Gewicht an das angehobene Kajak.
- Heben Sie das Kajak niemals mit Personen, Kindern oder Haustieren, die sich noch an Bord befinden, an, da dies zu Verletzungen führen könnte.
- Installieren Sie den Kajakaufzug nicht in der Nähe von Steckdosen oder Vorrichtungen.
- Installieren Sie den Kajakaufzug nicht an Orten, an denen Personenverkehr stattfindet.
- Lesen und machen Sie sich mit dem Montageverfahren vertraut, bevor Sie dieses Projekt in Angriff nehmen.


**PART  
LIST**



N	BESTANDTEILE (IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)	Q
(A)		1
(B)		1
(1)		2
(2)		2
(3)		1
(4)		4
(5)		4
(6)		4
(7)		2
(8)		4
(9)		4
(10)		1
(11)		2









N		Q
5		4





N		Q
6		4
1		2






N		Q
(A)		1
(B)		1




N		Q
(4)		4
(9)		4
(8)		4





N		Q
(3)		1
(7)		2




N		Q
2		2




N		Q
11		2





### Dachbox Montage



### Radmontage





US



001-877-644-9366  
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088  
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004  
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530  
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106  
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512  
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447  
clienti@aosom.it