




INaab023V01\_ES\_PT


A20-149



MESA PLEGABLE CON FREGADERO, GRIFO Y MANGUERA

LEA Y GUARDE PARA FUTRAS REFERENCIAS  
LEIA E GUARDE ESTA INSTRUÇÃO PARA USO FUTURO

MANUAL DE INSTRUCCIONES  
MANUAL DE INSTRUÇÕES





ES

**Instrucciones paso a paso:**

Paso 1: Saque la mesa de la caja y colóquela en el suelo tal y como se muestra a continuación. Abra las patas y fíjelas adecuadamente.

(ASEGÚRESE DE QUE LAS PATAS ESTÁN BIEN FIJADAS ANTES DE USAR LA MESA)






### Paso 2: Montaje del grifo y del desagüe.

- Conexión del grifo: conecte el grifo al tubo de plástico y posteriormente conecte el extremo del manguito hembra de 3/4" al extremo del grifo. El extremo hembra de 1" se conecta a una manguera de jardín estándar.
- Conexión del desagüe: el drenaje metálico, el tornillo y la arandela de goma se colocan en el lateral superior de la encimera.
- Conexión del desagüe: el resto de piezas se instalan por la zona inferior de la encimera (ver diagrama)



### Vista ampliada:



Instruções passo a passo:

Passo 1: Retire a mesa da caixa e coloque-a no chão conforme ilustrado abaixo. Abra cada perna e trave-as no lugar.

(CERTIFIQUE-SE DE QUE AS PERNAS ESTÃO TOTALMENTE BLOQUEADAS NA POSIÇÃO ANTES DE USAR)



## Passo 2: Montagem da torneira e dreno.

- Conexão à torneira: conecte a torneira à rede plástica e, em seguida, conecte a extremidade da mangueira fêmea de 3/4" à extremidade da torneira. A extremidade fêmea de 1" conecta-se a uma mangueira de jardim padrão estandar.
- Conexão do ralo: o ralo de metal, o parafuso e a arruela de borracha são colocados na parte superior da mesa.
- Ligaçāo à drenagem: os restantes componentes são colocados por baixo da parte superior da estação. (ver diagrama)

### Vista más grande:

