






Manuel d'installation du sac de sable de boîte



READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE

ASSEMBLY INSTRUCTION

No.	Ddésignation	Image	Quantité
1	Sac de sable		1
2	Base		1
3	Ventouse		20
4	Vis		4
5	Écrou		4
6	Couvercle		1
7	Clé		1


À propos de l'emballage

Les sacs de sable de boîte sont emballés dans deux cartons comme indiqué ci-dessous




étapes d'installation


1. Après avoir reçu les deux emballages, ouvrez d'abord l'emballage et retirez la base et remettez- le sur le sol. Dans le même temps, retirez les vis attachées, la ventouse, la clé et le couvercle fournis.




2. Retirez 20 ventouses, tournez le fond du seau vers le haut, alignez les vis avec les trous sous la base, et serrez-les une par une.



Après l'installation de 20 ventouses, retirez le sac de sable et placez-le sur la plaque d'acier, et connectez le sac de sable une plaque d'acier nd avec 4 vis. Comme indiqué ci-dessous.



Connectez le sac de sable à la base avec 4 vis, et serrez-les un par un avec une clé de montage.



US



001-877-644-9366
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447
clienti@aosom.it