



ZELTBETT MONTAGE

SCHRITT 1: Entfernen Sie zuerst das Zeltbett aus der Tragetasche. Stellen Sie jetzt sicher, dass Ihr Zeltbett die folgenden Teile enthält: ein Zeltbett, 2 goldene Zeltstangen und eine Regenfliege (Abbildung 1).


SCHRITT 2: Legen Sie nun das Zeltbett in seiner aktuellen zusammengeklappten Position auf den Boden (Abbildung 1). Ziehen Sie dann das obere Bein heraus (Abbildung 2), bis es vollständig herausgezogen und verriegelt ist. Sobald das Bein vollständig gestreckt ist, legen Sie das Ende auf den Boden. Wenn Sie Ihr Zeltbett weiter aufklappen (Abbildungen 3, 4 und 5), verriegeln Sie die anderen Beine und drehen Sie das Zeltbett so, dass es auf der Seite liegt (Abbildung 6). Wiederholen Sie die soeben beschriebenen Schritte zum Entfalten des Beins, bis alle Beine gestreckt sind.



SCHRITT 3: Nachdem alle Beine ausgezogen sind und das Zeltbett auf der Seite liegt, klappen Sie bitte die Haltestange in der Mitte des Betts heraus (Abbildung 7). Dies ist die kleinere Stange, die den Boden nicht berührt, um zusätzlichen Halt zu bieten.

SCHRITT 4: Bitte stellen Sie das Zeltbett mit ausgestreckten Beinen auf den Boden, wie im vorherigen Schritt beschrieben. Seien Sie nicht beunruhigt, wenn eine der Seiten den Boden zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollständig berührt. In diesem Fall setzen Sie einfach Ihren Fuß auf die untere Stange und ziehen Sie an der Seite, die den Boden noch nicht berührt, damit das Zeltbett flach auf dem Boden einrasten kann (Abbildung 8). Wenn Sie eine Kraft in die entgegengesetzte Richtung ausüben (Abbildung 9), wird der Verriegelungsmechanismus angehoben (Abbildung 10) und das Zeltbett kann sich flach auf den Boden entfalten (Abbildung 11).





SCHRITT 5: Während das Zeltbett parallel zum Boden liegt (siehe Abbildung 11), schieben Sie die 2 goldenen Aluminiumstangen durch die vorgesehenen Schlitzte auf der Oberseite des Zeltes (Abbildung 12). Führen Sie nach dem Anbringen der Stangen die Stangenspitze durch die Metalltülle, die an den 2 schwarzen Clips an jedem Ende der Zeltdecke angebracht ist (Abbildung 13). Sobald alle Stangen eingesetzt sind, sollte das Zelt eine kleine Kuppelform haben (Abbildung 14).

SCHRITT 6: Sobald die Stangen angebracht sind, befestigen Sie die schwarzen Clips an den schwarzen Schwenkarmen, die von beiden Seiten des Zeltes ausgehen (siehe Abbildung 15). Bitte befestigen Sie die Klettbander an den schwarzen Schwingen (siehe Abbildung 16).

SCHRITT 7: Nehmen Sie nun die Regenfliege aus der Tasche und legen Sie sie, falls erforderlich, über das Zeltbett (Abbildung 17). Bitte stellen Sie sicher, dass die Türen des Zeltbettes mit den Türen der Regenfliege fluchten und Sie bereit für das Abenteuer sind!



0049-(0)40-88307530
service@aosom.de