

PORTA IN FERRO 3 IN 1

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE


ASSEMBLY INSTRUCTION

AVVERTENZE

1. Deve essere assemblata e smontata da un adulto.
2. Deve essere utilizzata su una superficie piana e morbida. Non utilizzare su superfici dure come cemento o asfalto.
3. Assicurarsi che il telaio sia fissato in sicurezza a terra prima dell'uso.
4. Non lasciare il prodotto all'aperto in condizioni climatiche avverse.
5. Non arrampicarsi o appendersi al prodotto.
6. Controllare regolarmente per verificarne lo stato di usura. Interrompere l'uso se si riscontrano danni. Altrimenti potreste incorrere in lesioni.
7. Tenere lontano da fonti di calore.
8. È richiesta una costante supervisione da parte di un adulto.

Questo prodotto non è adatto a bambini di età inferiore a 3 anni a causa delle piccole parti utilizzate durante l'assemblaggio.

LISTA PARTI/COMPONENTI

No. Parte	Descrizione	Illustrazione	QTA'
1	Tubo Superiore Sinistro e Tubo Base Destro		2
2	Tubo Superiore Destro e Tubo Base Sinistro		2
3	Palo Laterale		2
4	Tubo Base ad Angolo Sinistro		1
5	Tubo Base ad Angolo Destro		1
6	Palo Supporto Superiore		2
7	Palo Supporto Inferiore		2
8	Tubo a Terra		2
9	Rete		1
10	Pannello per Pratica Tiri		1
11	Pannello per Pratica Rimbalzi		1
12	Corda		3
13	Bande Elastiche		17
14	Paletti a "J"		2
15	Paletti a "U"		5


Lista Componenti

No. Parte	Descrizione	Illustrazione	QTA'
A	Bullone M8*50 mm		4
B	Chiave a Brugola		1

ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO

Step 1

Collegare i tubi come mostrato di seguito. Assicurarsi che i giunti siano bloccati saldamente in posizione.




ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO

Step 2

Collegare il palo di supporto superiore (# 6) e il palo di supporto inferiore (# 7) ai due lati del telaio della porta, come mostrato di seguito.


Fissare le estremità con i bulloni (#A). Stringere usando la chiave a brugola (#B)



ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO

Step 3


Infilare la rete (# 9) sul telaio. Le linguette rosse sulla rete dovrebbero trovarsi negli angoli superiori della porta. Fissare la rete alla porta avvolgendo la corda (# 12) attorno alla rete e al telaio della porta come mostrato e legare le estremità ai punti mostrati di seguito.



ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO

Step 4

Per usare la porta con il pannello per la pratica del bersaglio o per pratica coi rimbalzi, collegare il pannello (# 10) o il pannello (# 11) facendo passare le bande elastiche (# 13) attraverso i fori sul pannello e fissandoli attorno al telaio in tutti i punti mostrati di seguito.



Consiglio: indossare guanti per avvolgere le bande, per evitare lesioni!

ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO

Step 5

Fissare il telaio della porta a terra con i paletti a "J" (# 14) e spingere il tubo (# 8) nel terreno come mostrato nella figura A. Se si utilizza il telaio della porta con il pannello di pratica coi bersagli, ancorare il pannello usando i paletti a "U" (# 15) come mostrato nella figura B.




Figura A




Figura B

US



001-877-644-9366
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447
clienti@aosom.it