


# Manual de Instrucciones

## Calentador eléctrico para patio

### ZHQ2088-RMLED-II



Gracias por elegir nuestro calentador eléctrico para patio. Este manual del propietario le proporcionará la valiosa información necesaria para el cuidado y mantenimiento adecuado de su nuevo producto. Tómese unos momentos para leer detenidamente las instrucciones y familiarícese con todos los aspectos operativos de su nuevo calentador.

**ADVERTENCIA:** Este calentador no está equipado con un dispositivo para controlar la temperatura ambiente. **No** utilice este calentador en cuartos pequeños cuando estén ocupados por personas que no puedan salir de la habitación mediante sus propios medios, a menos que se brinde una supervisión constante.

**PRECAUCIÓN -** Algunas piezas de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. **Se** debe prestar especial atención a los niños y las personas vulnerables.

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES

**Al** utilizar esta unidad eléctrica, se deben seguir las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a personas, incluyendo lo siguiente:

1. **M**onte el calentador en el exterior o en un gran espacio abierto y alejado de cualquier obstáculo, como ramas o donde el calentador esté cerca de objetos que puedan ser afectados por el calor, tales como muebles, cortinas u otros objetos inflamables.
2. **No** lo coloque por encima o por debajo de una toma de corriente.


3. **L**a unidad debe ser colocada con un espacio libre de 180 cm del piso y 50 cm del techo.
4. **C**uando el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un agente autorizado u otra persona profesional para evitar peligros.
5. **E**ste aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas reducidas. **C**apacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les haya brindado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
6. **L**os niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
7. **Lea TODAS** las instrucciones antes de utilizar esta unidad.
8. **PRECAUCIÓN: Riesgo de descarga eléctrica. NO** abra ni trate de reparar usted mismo el calentador.
9. **E**ste calentador puede calentarse cuando está en uso. **P**ara evitar quemaduras, **NO** deje que la piel desnuda toque superficies calientes. **S**i se proporcionan, utilice las manijas al mover este calentador.
10. **M**antenga los materiales combustibles, como muebles, almohadas, ropa de cama, papel, ropa y cortinas al menos a 3 pies (90 cms) de distancia de la parte delantera del calentador y manténgalos alejados de los lados, la parte superior y la parte posterior. **NO** coloque toallas u otros objetos en el calentador.
11. **S**e requiere extrema precaución cuando cualquier calentador es utilizado por o cerca de niños o discapacitados, o cuando el calentador se deja en funcionamiento y desatendido.
12. **NO** opere ningún calentador con un cable dañado o después de que el calentador funcione mal, se haya caído o dañado de alguna manera. **D**evuelva el calentador al centro de servicio autorizado para su examen, ajuste eléctrico o mecánico o reparación.
13. **E**ste calentador no está diseñado para su uso en baños, áreas de lavandería y lugares interiores similares. **NUNCA** ubique el calentador donde pueda caer en una bañera u otro recipiente de agua. **P**ara protegerse contra riesgos eléctricos, **NO** lo sumerja en agua u otros líquidos.
14. **NO** toque el panel de control ni el enchufe con la mano húmeda.
15. **NO** coloque el cable debajo de la alfombra. **NO** cubra el cable con alfombras, tapetes o revestimientos similares. Coloque el cable alejado de la zona de tráfico y de donde pueda dar un traspie.
16. **NO** inserte ni permita que objetos extraños ingresen en

ninguna abertura de ventilación o escape ya que esto podría causar una descarga eléctrica o un incendio, o dañar el calentador.

17. **P**ara evitar un posible incendio, **NO** bloquee en ninguna forma las tomas de aire o el escape. **NO** lo use sobre superficies blandas, como una cama, donde las aberturas pueden bloquearse.
18. **U**n calentador tiene en su interior piezas calientes y arco eléctrico o chispas. **NO** lo utilice en áreas donde se use o almacene gasolina, pintura, líquidos explosivos y/o inflamables. **M**antenga la unidad alejada de superficies calientes y llamas abiertas.
19. **E**vite el uso de un cable de extensión, ya que el cable de extensión puede recalentarse y causar un riesgo de incendio. **S**in embargo, si tiene que usar un cable de extensión, el cable debe tener 2,5 mm<sup>2</sup> de tamaño mínimo.
20. **P**ara evitar incendios o descargas eléctricas, conecte la unidad directamente a un tomacorriente eléctrico de 220-240 V y 15 A.
21. **P**ara desconectar el calentador, gire los controles a APAGADO (OFF), y luego retire el enchufe del tomacorriente. **T**ire firmemente del enchufe, **NO** desconecte el aparato tirando del cable.
22. **S**iempre desenchufe la unidad antes de moverla o limpiarla o cuando el calentador no esté en uso.

23. **U**tilícelo sólo para el uso doméstico recomendado, tal como se describe en este manual. **C**ualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede causar un incendio, descarga eléctrica o lesiones a personas. **E**l uso de accesorios no recomendados o vendidos por distribuidores no autorizados puede causar riesgos.
24. **S**iempre utilícelo sobre una superficie seca y nivelada. **U**so sólo en el techo.
25. **ADVERTENCIA: P**ara reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, **NO** utilice esta unidad con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
26. **NO** intente reparar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica en esta unidad. **E**l hacerlo anulará su garantía. **E**l interior de la unidad no contiene piezas que el usuario pueda reparar. **S**ólo el personal calificado debe realizar todo el servicio.
27. **C**onéctelo solamente a enchufes debidamente conectados a tierra.
28. **E**l calentador no debe colocarse delante de una toma de corriente.
29. **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.**

## DIAGRAMA DEL PRODUCTO



## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


- El calentador debe ser instalado por un electricista calificado.
- Coloque el calentador sobre una superficie firme y nivelada del techo; superficie plana del techo; instalación del calentador sobre un fuerte soporte rígido (como fuertes vigas

de madera o rieles metálicos, etc.).

- El gancho en el techo que cuelga el calentador para patio debe poder soportar un peso 3 ó 4 veces el peso del calentador.
- Coloque el gancho A alrededor del gancho del techo y el clip en cualquier eslabón de la cadena para ajustar la altura del calentador al piso.
- La distancia entre el fondo del calentador para patio al piso debe ser sobre 1,8 mts.
- Enchufe el calentador para patio a una toma de corriente de 220-240V 50-60Hz 15A con conexión a tierra.
- Utilice el calentador solamente cuando esté en posición vertical.

### Distancias Mínimas Requeridas:

- 25cm de la pared lateral
- 50cm del techo
- Altura de instalación sobre 180cm



## INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

ADVERTENCIA: El calentador debe ser instalado correctamente antes de usarlo.

Esta unidad está equipada con un ajuste de calor **Encendido** | **Apagado**.



- Conecte el calentador para patio a una toma de corriente de 220-240V, 50-60Hz con conexión a tierra
- Utilice el calentador solamente cuando esté en posición vertical.
- Nuestro calentador eléctrico de patio está equipado con tres ajustes de calor.

### Mando a Distancia

- A. Pulse el interruptor Encender/Apagar (On/Off) para activar el calentador.
- B. Para hacer funcionar el calentador en 1000W, pulse el botón lateral izquierdo o derecho del mando a distancia.
- C. Para hacer funcionar el calentador en 2000W, pulse en ambos lados izquierdo y derecho del mando a distancia.
- D. Para operar la luz LED, pulse el botón superior del mando a distancia.

### Botón de activación

- A. Pulse el interruptor de Encendido/Apagado (On/Off) para activar el calentador
- B. Pulse el botón una vez para operar el calentador con una

potencia de 1000W.

- C. Pulse el botón dos veces para operar el calentador con una potencia de 2000W.
- D. Pulse el botón tres veces para activar la iluminación ambiental del LED sin calor.
- E. Pulse el botón cuatro veces para activar la iluminación ambiental del LED y para accionar el calentador con una potencia de 2000W.
- F. Pulse cinco veces el botón para apagar la luz y calentarlo.

## MANTENIMIENTO

Desenchufe la unidad y déjela enfriar completamente.

- Para mantener el calentador limpio, la cubierta exterior puede limpiarse con un paño suave y húmedo. Puede usar un detergente suave si es necesario. Después de la limpieza, seque la unidad con un paño suave.
- NO utilice alcohol, gasolina, polvos abrasivos, pulitura de muebles, o cepillos ásperos para limpiar el calentador. Esto puede causar daños o deterioro a la superficie del calentador.
- Aunque este calentador está aprobado en exteriores, NO sumerja el calentador en agua para su seguridad.

Espere que la unidad esté completamente seca antes de utilizarla.

## ALMACENAMIENTO

Si el calentador no se va a utilizar durante un largo período de tiempo, guárdelo en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso. Para evitar la acumulación de polvo y suciedad, utilice el embalaje original para volver a embalar la unidad.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el calentador no funciona, compruebe lo siguiente antes de buscar el servicio de reparación:

- Compruebe si el cable de alimentación está enchufado en una toma de corriente, si no lo está, enchúfelo.

- Compruebe si la electricidad del fusible principal está funcionando.
- Asegúrese de que los interruptores de alimentación estén encendidos. Si no, elija un ajuste.

## **Especificación técnica**

- MODELO: ZHQ2088-RMLED-II
- Fuente de alimentación 220V-240V 50-60Hz
- Potencia máxima 2000W
- Peso neto 3 kg
- Clase de aislamiento I
- Altura 30cm

## **Importador:**

### **Spanish Aosom S.L**

AV. Llibertat 63, escalera C, 1o1a

08100 Mollet del Valles, Barcelona, España