



Metal Wood Storage Metall-Holz Lager Stockage de bois en métal

OWNER'S MANUAL


Instructions for Assembly

BEDIENUNGSANLEITUNG

Aufbauanleitung

LE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

Instructions de montage



845-175

Requires two people and takes 1-2 hours for Installation.

Zwei Personen brauchen 1-2 Stunden für den Aufbau.

Nécessite deux personnes et prend environ 1-2 heures pour l'installation.

BEFORE YOU BEGIN

Owner's Manual

Before beginning construction, check local building codes regarding footings, location and other requirements. Study and understand this owner's manual. Important information and helpful tips will make your construction easier and more enjoyable.

Assembly Instructions: Instructions are supplied in this manual and contain all appropriate information for your building model. Review all instructions before you begin, and during assembly, follow the step sequence carefully for correct results.

Parts and Parts List: Check to be sure that you have all the necessary parts, you're your building.

Separate contents of the carton by the part number while reviewing parts list.

The first few steps show how to join related parts to make larger sub assemblies which will be used later.

Familiarize yourself with the hardware and fasteners for easier use during construction.

These are packaged within the carton. Note that extra fasteners have been supplied for your convenience.

PLAN AHEAD

Watch the Weather: Be sure the day you select to install your building is dry and calm. Do not attempt to assemble your building on a windy day. Be careful on wet or muddy ground.

Teamwork: Whenever possible, two or more people should work together to assemble your building. One person can position parts or panels while the other is able to handle the fasteners and the tools.

Tools and Materials: These are some basic tools and materials you will need for the construction of your building. Decide which method of anchoring and the type of foundation you wish to use in order to form a complete list of the materials you will need.

CARE & MAINTENANCE

Finish: For long lasting finish, periodically clean and wax the exterior surface. Touch-up scratches as soon as you notice them on your unit. Immediately clean the area with a wire brush; wash it and apply touch-up paint per manufacturer's recommendation.

Roof: Keep roof clear of leaves and snow with long handled, soft-bristled broom. Heavy amounts of snow on roof can damage building making it unsafe to enter. In snow country, Roof Strengthening Kits are available for most Arrow Buildings for added protection against heavy snow accumulation.

Doors: Always keep the door tracks clear of dirt and other debris that prevent them from sliding easily. Lubricate door track annually with furniture polish or silicone spray. Keep doors closed and locked to prevent wind damage

Fasteners: Use all washers supplied to protect against weather infiltration and to protect the metal from being scratched by screws. Regularly check your building for loose screws, bolts, nuts, etc. and retighten them as necessary.

Moisture: A plastic sheet (vapor barrier) placed under the entire floor area with good ventilation will reduce condensation.

Other Tips....

Wash off inked part numbers on coated panels with soap and water.

Silicone caulking may be used for watertight seals throughout the building.

Do not store swimming pool chemicals in your building. Combustibles and corrosives must be stored in air tight approved containers.

BEVOR SIE ANFANGEN

Bedienungsanleitung

Vor der Installation ist es wichtig, dass Sie sich an Ihre lokale Regierungsbehörde wenden, um festzustellen, ob eine Gebäudegenehmigung erforderlich ist. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig. Wichtige Informationen und hilfreiche Tipps helfen Ihnen dabei den Aufbau einfacher und angenehmer zu gestalten.

Montageanleitung : In diesem Handbuch finden Sie Anweisungen, die alle relevanten Informationen für Ihr Gebäudemodell enthalten. Überprüfen Sie alle Anweisungen, bevor Sie beginnen. Befolgen Sie bei der Montage sorgfältig die Schrittfolge, um korrekte Ergebnisse zu erzielen. Bitte beachten Sie: Bei diesem Gerät benötigen zwei Personen ungefähr einen ganzen Tag um den Aufbau zu komplettieren.

Zubehör: Vergewissern Sie sich, dass Sie alle notwendigen Teile für das Gebäude haben.

Trennen Sie den Inhalt des Kartons durch die Teilenummer, während Sie die Zubehörliste überprüfen. Die ersten Schritte in der Bedienungsanleitung zeigen Ihnen die Konstruktion von größeren Basisstrukturen, die im späteren Aufbauverlauf verwendet werden.

Machen Sie sich mit den Einzelteilen und den Befestigungselementen vertraut, um die Konstruktion zu vereinfachen. Diese sind im Karton verpackt. Beachten Sie, dass zusätzliche Befestigungen für Ihre Bequemlichkeit zur Verfügung gestellt wurden.

VORAUPLANEN

Beachten Sie das Wetter: Stellen Sie sicher, dass es nicht regnet am Tag des Aufbaus.

Bauen Sie den Schuppen NICHT auf falls es windig ist: Wind kann ein Risiko darstellen und eine Beschädigung der Platten oder Personenverletzung herbeiführen. Vorsicht bei nassem oder schlammigen Boden.

Teamarbeit: Wenn möglich, sollten zwei oder mehr Personen zusammenarbeiten

Eine Person kann Teile oder Platten positionieren, während die andere die Befestigungsmittel und die Werkzeuge handhaben kann.

Werkzeuge und Material: Für den Aufbau des Produkts benötigen Sie einige Materialien und Werkzeuge. Überlegen Sie sich zuerst, welche Basis und Verankerungsmethode Sie verwenden wollen, da dies impliziert, welche Materialien und welches Werkzeug Sie benötigen.

PFLEGE UND WARTUNG

Finish:

Für ein lang anhaltendes Finish, reinigen und wachsen Sie die Außenfläche regelmäßig. Bearbeiten Sie Kratzer, sobald Sie sie auf Ihrem Produkt bemerken. Reinigen Sie den Bereich sofort mit einer Drahtbürste, waschen Sie ihn und tragen Sie die Ausbesserungsfarbe gemäß den Empfehlungen des Herstellers auf.

Dach:

Halten Sie das Dach von Blättern und Schnee frei, am besten mit einem langstieligen, weichen Borstenbesen. Große Schneemengen auf dem Dach können das Gebäude beschädigen und zu einem unsicheren Eintritt führen. In von starkem Schneefall betroffenen Regionen, sind üblicherweise Dachverstärkungs-Kits zum Schutz gegen erhöhte Schneeansammlung erhältlich.

Türen:

Halten Sie die Türschienen immer frei von Schmutz und anderen Verunreinigungen, die ein unkompliziertes Gleiten verhindern. Türschiene jährlich mit Möbelpolitur oder Silikonspray einstreichen. Halten Sie die Türen geschlossen und verriegelt, um Windschäden zu vermeiden

Befestigungsmittel:

Verwenden Sie zum Schutz gegen Witterungseinflüsse die mitgelieferten Unterlegscheiben und schützen Sie das Metall vor dem Verkratzen mit Schrauben. Überprüfen Sie regelmäßig Ihr Gebäude auf lose Schrauben, Bolzen, Muttern usw. und ziehen Sie sie gegebenenfalls nach.

Feuchtigkeit:

Eine Kunststoffolie (Dampfsperre) unter der gesamten Bodenfläche mit guter Belüftung reduziert Kondensation

Andere Hinweise...

Farbnummern auf beschichteten Platten mit Seife und Wasser abwaschen.

Silikonabdichtungen können für wasserdichte Dichtungen im gesamten Gebäude verwendet werden.

Bewahren Sie keine Schwimmbadchemikalien in Ihrem Gebäude auf. Brennbare und ätzende Stoffe müssen in luftdichten, zugelassenen Behältern gelagert werden.

AVANT DE COMMENCER

Le manuel du propriétaire

Avant l'installation, il est important que vous contactiez votre autorité gouvernementale locale pour déterminer si l'approbation de la construction est requise. Étudiez et comprenez ce manuel du propriétaire. Des informations importantes et des conseils utiles rendront votre construction plus facile et plus agréable.

Instructions de montage: Les instructions sont fournies dans ce manuel et contiennent toutes les informations appropriées pour votre modèle de bâtiment. Passez en revue toutes les instructions avant de commencer. Lors de l'assemblage, suivez attentivement la séquence des étapes pour obtenir des résultats corrects. Sachez que cette unité prend deux personnes environ une journée complète à compléter.

Les pièces et la liste des pièces: Vérifiez pour être sûr que vous avez toutes les pièces nécessaires pour le bâtiment.

Séparer le contenu du carton par le numéro de pièce lors de l'examen de la liste des pièces.

Si un tampon en béton est fabriqué, il est important que celui-ci soit incliné vers les bords pour empêcher l'infiltration d'eau. Il faut laisser du temps à tout béton ou ciment avant de construire le hangar.

Familiarisez-vous avec le matériel et les fixations pour une utilisation plus facile pendant la construction. Ceux-ci sont emballés dans le carton. Notez que des attaches supplémentaires ont été fournies pour votre commodité.

PLANIFIER À L'AVANCE

Regarder la météo: assurez-vous que le jour choisi pour l'installation est sec et calme.

N'essayez pas d'assembler votre remise par temps venteux en raison du risque d'endommagement des panneaux ou de blessures. Faites attention au sol humide ou boueux.

Travail en équipe: chaque fois que possible, deux personnes ou plus devraient travailler ensemble pour assembler le bâtiment. Une personne peut positionner des pièces ou des panneaux tandis que l'autre est capable de manipuler les attaches et les outils.

Outils et matériaux: vous aurez besoin d'outils et de matériaux de base pour la construction de votre bâtiment. Décidez quelle méthode d'ancrage et le type de fondation que vous souhaitez utiliser afin de former une liste complète des matériaux dont vous aurez besoin.

SOIN ET MAINTENANCE

Finition: pour une finition longue durée, nettoyez périodiquement et cirez la surface extérieure. Retouchez les rayures dès que vous les remarquez sur votre appareil. Nettoyez immédiatement la zone à l'aide d'une brosse métallique. Lavez et appliquez de la peinture de retouche selon les recommandations du fabricant.

Toit: Gardez le toit dégagé des feuilles et de la neige avec un balai à poils souples à manche long. De fortes quantités de neige sur le toit peuvent endommager le bâtiment en le rendant dangereux à entrer. Dans les pays enneigés, des kits de renforcement du toit sont disponibles pour la plupart des bâtiments à flèche, pour une protection supplémentaire contre l'accumulation de neige.

Portes: gardez toujours les voies de la porte à l'écart de la saleté et autres débris qui les empêchent de glisser facilement.

Lubrifier la trappe de porte une fois par an avec un poli pour meubles ou un vaporisateur de silicone. Gardez les portes fermées et verrouillées pour éviter les dommages causés par le vent.

Fixations: utilisez toutes les rondelles fournies pour protéger contre les infiltrations et protéger le métal contre les égratignures. Vérifiez régulièrement les vis, les boulons, les écrous, etc., dans votre bâtiment et resserrez-les au besoin.

Humidité: Une barrière de plastique (vapeur) placée sous toute la surface du plancher avec une bonne ventilation réduira la condensation.

D'autres conseils:

Laver les numéros de pièce encrés sur les panneaux enduits avec du savon et de l'eau.

Du calfeutrage au silicone peut être utilisé pour des joints étanches dans tout le bâtiment.

Ne stockez pas les produits chimiques pour piscines dans votre bâtiment. Les combustibles et les produits corrosifs doivent être entreposés dans des contenants approuvés hermétiquement.

PARTS LIST

ZUBEHÖRLISTE



LISTE DES PIECES

PART	NO.	Qty.
	1	2
	2	2
	3	2
	4	1
	5	1
	7	2
	8	2
	9	2
	10	2
	11	2


PART	NO.	Qty.
	P1	1
	P2	1
	P3	1
	P4L	1
	P4R	1
	P5	1
	P6	1
	P7	1
	GC	4

PART	NO.	Qty.
	W1	2
	F1	96
	F2	10

WS-A1




STEP 1




PART	NO.	Qty.
	1	2
	2	2
	W1	2
	F1	8

STEP 2




STEP 3




PART	NO.	Qty.
	7	2
	F1	2
	F2	4

STEP 4



PART	NO.	Qty.
	P4L	1
	P4R	1
	P6	1
	P7	1
	F1	31

STEP 5



PART	NO.	Qty.
	8	2
	9	2
	GC	4
	F1	10