



Manuel de montage et d'utilisation




SOMMAIRE

Liste de colisage.....	2
Description du produit.....	2
Instructions de sécurité.....	3
Données techniques.....	4
Préparations.....	4
Montage.....	4
Utilisation.....	8
Maintenance.....	9
Nettoyage.....	9
Démontage.....	9
Stockage.....	10
Elimination.....	10

**ATTENTION : Lire attentivement l'intégralité de ce manuel avant montage et utilisation.
Bien le conserver pour un éventuel besoin futur.**

LISTE DE COLISAGE


Vous devez trouver les pièces suivantes dans votre colis :

Pièces	Qté
 Store	1
 Support de fixation mural	2
 Expansion en caoutchouc	10
 Vis auto taraudeuse	10
 Manuel de montage et d'utilisation	1

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les auvents rétractables sont des constructions structurales qui sont à monter sur le mur plein d'un bâtiment.

Le store peut être étendu par la manivelle et il est recouvert d'une toile en tissu vous fournissant une protection contre le soleil. Votre store a été conçu et fabriqué pour être utilisé à des fins privées et non commerciales. Ne pas l'utiliser également en tant qu'abri contre la pluie.



- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| 1. Premier plan du tissu | 4. Protection anti-pluie | 7. Rouleau | 10. Manivelle |
| 2. Barre frontale | 5. Capot d'extrémité | 8. Rouleau tissu | 11. Fixation bras |
| 3. Store en tissu | 6. Ancrage fixation | 9. Poignée | 12. Bras |

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Attention : Pour votre propre sécurité et celle des autres personnes, il est important de suivre les instructions ci-dessous et de bien respecter les notes d'avertissement.

Explication des symboles :



Ce signe doit attirer votre attention sur les dangers potentiels qui peuvent conduire à la mort ou entraîner de graves blessures. De ce fait, il faut être particulièrement vigilant à tous ces points liés à l'utilisation du store.



Ce signe identifie des remarques et notes importantes

Consignes de sécurité :



Pour installer ce store banne, des connaissances techniques sont nécessaires. Ne pas monter vous-même ce store banne et contacter un professionnel si :

- Vous n'êtes pas sûr de l'emplacement auquel vous souhaitez le monter
- Vous ne comprenez pas ce manuel ou une partie
- Vous n'avez pas l'outillage nécessaire
- Vous n'avez pas les connaissances techniques nécessaires



Un minimum de 2 adultes en bonne santé sont nécessaires pour manipuler et installer le store. Ne pas essayer de l'installer tout seul. En effet, si le store tombe, vous risquez de vous blesser gravement et d'endommager votre matériel.



Ne pas installer votre store banne quand vous trouvez des pièces endommagées ou des pièces manquantes. Contacter votre revendeur.



Tenir vos enfants et animaux à l'écart de la zone d'installation et de réglage de votre store.



Si votre construction a une enveloppe extérieure (isolation, double cloison de brique, etc...), l'installation doit être effectuée par un professionnel.



Personne n'est autorisée à changer ni le design ni la structure sans l'autorisation du fabricant.



Veillez vous assurer que vos mains sont propres lors du montage de votre store banne. A défaut, vous risquez de salir la toile et l'armature.



Le montage par condition de temps froid peut endommager le store banne.



Le montage par condition de neige peut aussi endommager le store banne.



En cas de pluie, replier votre store banne si l'angle d'inclinaison est de moins de 14°.



Personne n'est autorisé à grimper sur le store. Accrocher quelque-chose au store est également interdit.



Des protections sont utilisées pour protéger la peinture. Vous pouvez les enlever une fois montage fini.



Quand vous étendez votre store, plusieurs forces comme le vent ou la pluie vont affecter celui-ci. Ces forces substantielles doivent être absorbées par le store et transférées à la structure montées via ses supports de fixation. Sous des charges extrêmes, une force d'attraction excessive peut être exercée sur les boulons d'ancrage. **Ainsi, avant de démarrer le montage, vérifier la capacité porteuse de la base de fixation. Si besoin, prendre les mesures nécessaires pour assurer la stabilité de l'installation des supports de fixation.** Si la base de fixation est instable, vous devez appeler un professionnel.

DONNÉES TECHNIQUES

	SP2014 Séries	
Modèle	120 x 70 cm	180 x 70 cm
Angle à régler	5 – 45°	
Rapport de transmission	1 :7	
Résistance au vent	4 sur l'échelle de Beaufort soit 28 Km/h	
Durée de vie	5 ans (en supposant que votre store est ouvert et fermé 2 fois par jour)	

PRÉPARATIONS

Assurez-vous qu'ils n'y'a pas d'enfants ni d'animaux pendant le montage. Ils pourraient se blesser avec les petites pièces et outillage.

Retirer avec précaution le store de son emballage et retirer les protections en polystyrène. Enlever les sacs plastiques et poser délicatement le store sur le sol sans le rayer ni l'endommager et salir. Vérifier le nombre de pièces, si nécessaire, contacter le revendeur.



Etre conscient d'une possible extension soudaine lorsque vous déballez votre store.

Outils nécessaires pour le montage : Perceuse, foret de 8 mm, niveau, tournevis cruciforme,

Echelle, mètre, crayon, marteau.

MONTAGE



Le montage doit obligatoirement s'effectuer sur un mur plein / porteur. Le store doit être installé à une hauteur d'au moins 2,5 m. Demander de l'aide et le diagnostic d'un professionnel si vous n'êtes pas sûr de la composition de votre mur. En cas de fissure ou craquelure, vous devez consulter un professionnel.



Assurez-vous que le mur est plein, de façon à ce que les fixations s'ancrent solidement.



ATTENTION : 2 adultes en bonne santé et disposant de compétences techniques sont nécessaires pour manipuler et installer le store.



Pour votre sécurité et une installation en douceur, penser à l'endroit où vous souhaitez installer votre store avant de commencer à percer votre mur.

ÉTAPE 1 : choisir l'endroit précis où monter votre store

Assurez-vous d'avoir bien pris en compte la hauteur d'inclinaison par rapport à votre emplacement sélectionné. Dans l'éventualité où vous souhaiteriez monter le store par-dessus une fenêtre, vous devrez laisser un espace d'au moins 20 cm par –dessus le cadre de la porte fenêtre.

ÉTAPE 2 : marquage des trous

Après avoir choisi l'emplacement d'installation de votre store, vous pouvez faire le marquage au mur des trous nécessaires à l'installation des fixations murales. Dessiner une ligne horizontale à hauteur de de l'emplacement sélectionné. Utiliser un mètre, un niveau et un crayon.


Nous vous avons déjà marqué où et avec quelle(s) fixation(s) vous devez installer. Mesurer la largeur entre les fixations et copier là sur votre mur. Tenir une fixation en place au niveau du premier trou souhaité le plus bas, tracer un trait au crayon (vous référer au schéma 5 pour la position correcte des fixations) et faire le marquage des 2 trous.

Il est fortement recommandé d'utiliser un niveau pour cette étape ci.

Schéma 1 :

Effectuer le marquage des trous de perforation pour installation des fixations et à l'aide d'un niveau.

Position des fixations et ligne médiane horizontale ajusté à niveau




ÉTAPE 3 : Fixer les points d'ancrage haute résistance

Utiliser un foret de 8 mm afin de percer les trous des kits de fixation suivant votre marquage au mur. Les trous doivent être à une profondeur de 4,5 cm dans un mur plein/porteur. Ne pas perforer à travers du mortier car cela n'offrirait pas une résistance de fixation suffisante pour supporter votre store banne.

Schéma 2 :


Utiliser un foret de 8 mm afin de percer des trous d'une profondeur de 4,5 cm.



ÉTAPE 4 : installer le store

Après installation convenable des 2 supports de fixation, vous pouvez fixer votre store banne. Au moins 2 échelles sont requises afin de bien ajuster la hauteur du store. Assurez-vous que vos échelles sont bien stables à plat sur le sol afin d'éviter tout risque de chute. Utiliser seulement des échelles adaptées pour ce type d'installation et travaux.

Insérer le store dans les supports comme le montre le schéma ci-dessous :




Retirer la ceinture de sécurité après montage. Sinon le store ne peut être extrait. Garder la ceinture. Elle pourrait vous servir pour un rangement futur pendant l'hiver par exemple.



Attention : égarer ou détourner le store banne peut causer de sérieux risques de blessures et de dangers. Seulement monter vous-même le store une fois les instructions de montage et d'utilisations bien lues et comprises dans leur ensemble. Pour votre propre sécurité et celle des personnes tiers, il est recommandé de faire appel à un professionnel pour contrôler ou assister votre installation.


ÉTAPE 5 : fixer les supports de bras

1. Replier la toile de votre store banne étroitement. Baisser naturellement les 2 bras et les placer à une place convenable en-dessous de la fenêtre. Ensuite, veuillez prendre les marquages des trous à faire dans le mur en passant par les bras.




2. Utiliser un foret de 8 mm afin de percer 4 trous pour les fixations au niveau de vos marquages mur.

Les trous doivent être à une profondeur de 5 cm dans le mur. Ensuite, mettre le sac d'expansion caoutchouc dans le mur.




3. Fixer les supports de bras avec la vis auto taraudeuse.




ÉTAPE 6 : installer la fixation de la corde

Utiliser un foret 8 mm afin de percer 2 trous pour les supports de fixation à une place appropriée. Les trous doivent être à une profondeur de 4,5 cm dans le mur, baisser naturellement la corde et ensuite, mettre le sac d'expansion caoutchouc dans le mur, en fixant les fixations de la corde avec la vis auto taraudeuse.



UTILISATION

Baisser le cordage verticalement puis détendre le cordage à la verticale. Etendre le store jusqu'à position souhaitée et ensuite tirer légèrement sur la corde vers l'extérieur. Enfin, serrer délicatement la corde afin que votre store reste fixe à la position désirée.



Les stores sont destinés à être une protection contre le soleil uniquement. Il ne doit pas être utilisé par temps de vent fort, pluie, grêle ou neige. En cas de condition pareil, veuillez rétracter immédiatement et complètement votre store. Si store pas utilisé, veuillez le replier.



Ne jamais laisser les enfants jouer avec le store.



Veillez-vous assurer que la toile est parfaitement tendue. Si le tissu n'est pas bien tendu lorsque vous déployez votre store, veuillez tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le tissu soit bien tendu.



Ne mettre aucun objet ou partie de votre corps (exemple : la main) dans le store pendant que vous le déplié/replié. Risque de blessures graves.



Afin d'éviter tout risque d'extension brusque et soudaine au moment du dépliage ou repliage du store, assurez-vous qu'il n'y'a personne à proximité du store pendant cette opération.

MAINTENANCE

Une maintenance et un entretien régulier vont vous permettre non seulement d'optimiser la durée de vie de votre store banne mais aussi de garantir une pleine sécurité pour les utilisateurs.

- Examiner régulièrement si tous les supports d'ancrage sont tendus. Serrer les si besoin.
- Examiner la boîte de transmission au moins une fois par an.
- Examiner les boulons et écrous au moins une fois par an. Serrer les si besoin.
- Immédiatement arrêter d'utiliser le store s'il a été endommagé ou s'il n'est pas fixé convenablement.

Veillez contacter un service de maintenance spécialisé dans ce domaine si besoin d'aide ou questions.

Normalement, il n'est pas nécessaire de lubrifier les pièces en mouvement du store. Cependant, s'il s'avère nécessaire de le faire (en cas d'usage régulier et de début de bruit et de difficulté à plier / déplier le store), utiliser seulement des lubrifiants qui peuvent être utilisés pour des matériaux plastiques. Ne pas utiliser de lubrifiants à base de pétrole. Utiliser la paille fixée à une buse de pulvérisation. Lubrifier généreusement la zone entre l'extrémité du tube rouleau et l'extrémité du support de fixation (axe de pivotement). Faire attention à ne pas asperger la toile !

NETTOYAGE

- Châssis : au fil du temps, poussières et saletés vont s'accumuler dans le châssis. Cela nécessite un nettoyage périodique afin de le conserver propre et de pérenniser son utilisation.

Un spray nettoyant doux ou mélange d'eau et de détergent peuvent être appliqués. Utiliser un chiffon doux. Ne pas utiliser de détergents agressifs.

- Tissu : nettoyer le tous les 6 mois de préférence. Utiliser seulement du savon naturel, ne jamais utiliser de détergent chimique. L'eau doit être froide ou tiède. Laisser la toile sécher complètement. Ne pas utiliser de séchoir pour accélérer le séchage.

DÉMONTAGE

Quand vous ne souhaitez plus utiliser votre store banne et que vous voulez le jeter, vous devez le démonter.

Attention ! Au moins 2 personnes en bonne santé sont nécessaires afin de procéder au démontage.

- Replier complètement le store avant de commencer à le démonter. Lier les bras du store ensemble afin d'éviter qu'ils se déplient. Cela pourrait vous occasionner de graves blessures. Vous pouvez utiliser la ceinture de sécurité fournie.
- Suivre les instructions de montage, dans le sens inverse, afin de démonter votre store banne.
- Assurez-vous que les trous de perçage dans le mur seront rebouchés par un professionnel.

Attention ! Les indications et conseils de sécurité doivent être scrupuleusement suivis pour un démontage correct.

STOCKAGE

Quand vous ne souhaitez pas utiliser votre store banne pendant une longue période, il est recommandé de retirer le store de ces fixations et de le ranger au sec.

- Assurez-vous que le tissu est complètement sec avant rangement. Le ranger avec le tissu humide pourrait le tâcher et l'endommager.

- Bien ranger le store dans un endroit sec et hors de portée des enfants.

ÉLIMINATION

Ne pas jeter ce store banne avec vos ordures ménagères. Afin d'éviter de nuire à l'environnement et d'éviter toute blessure pendant traitement des ordures ménagères, jeter le et recycler le de façon responsable en vertu du développement durable. Jeter votre store banne en respect de la réglementation locale en vigueur.