





Einbau- und Bedienungsanleitung für freistehende Doppelmarkise SP5009 Serie



Inhalt:







Teileliste:.....	错误! 未定义书签。
Packliste:.....	错误! 未定义书签。
Einbau:.....	错误! 未定义书签。
Verwendung:.....	错误! 未定义书签。
Sicherheitshinweise:.....	错误! 未定义书签。



Liste der Einzelteile:


1	Sechskantschrauben M6 x 12	2	Dichtung ϕ 6	3	Quadratische Wellenabdeckung	4	Rollen- und Getriebeanschluss
5	Rollen	6	Rundes Wellengehäuse	7	Rolleranschluss	8	Runde Wellenabdeckung
9	Dichtung ϕ 6	10	Sechskantschrauben M6 *25	11	Sechskantschrauben M8*60	12A	Arme
12B	Ständerstange	13	Schraubenmutter M8	14	Vordere Stange	15	Sechskantschrauben M8*25
16	Stehständerfuß	17	Plastikbehälter	18	Kurzer Stahlfuß	19	Langer Stahlfuß
20	Handkurbel						

PACKLISTE:


BILD	NAME	TEILE NR.	MENGE
			1
	Stehender Stab und Arme	12B/12A	2
	Stahlfuß und Kunststoffbehälter	19/17	2
	Stahlfuß und Kunststoffbehälter	18/17	2
	Stehständerfuß	16	2
	Handkurbel	20	1
	Rollen- und Getriebeanschluss	4	1
	Rollerverbindung	7	1
	Quadratische Wellenabdeckung	3	1
	Runde Wellenabdeckung	8	1
	Rundes Wellengehäuse	6	1
	Sechskantschrauben M8*60	11	2
	Sechskantschrauben M8*25	15	8
	Dichtung $\phi 6$ / Sechskantschrauben M8 x 25	9/10	1
	Dichtung $\phi 6$ / Sechskantschrauben M6 x 12	2/1	1
	Schraubenmutter M8	13	4

Einbau:

SCHRITT 1:




SCHRITT 2:




SCHRITT3:




SCHRITT 4 und SCHRITT 5:




SCHRITT 6:



SCHRITT 7:



SCHRITT 8:




Verwendung:


1 Die Markise aus- und einfahren

Die Markise kann durch eine im Lieferumfang enthaltene Kurbel ausgefahren und eingefahren werden.

Stecken Sie den Griff in die Aufnahme, die an der Markise befestigt ist. Öffnen Sie die Markise, indem Sie die Kurbel im Uhrzeigersinn drehen. Sie können die Markise durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn einfahren.



⚠ Um sicherzustellen, dass es mehr als 50 kg Druck auf jedem Stahlfuss-Sockel gibt.



Wichtige Sicherheitsanweisungen:

- ⚠ Um diese Markise einzubauen, ist ein technisches Verständnis notwendig. Befestigen Sie diese Markise nicht selber, sondern wenden Sie sich an einen professionellen Installateur oder 3 weitere Erwachsene für Hilfe, wenn
 - ◆ Sie nicht sicher sind, ob die Markise auf dem Platz eingebaut werden kann, den Sie für den Einbau gewählt haben.
 - ◆ Sie die Bedienungsanleitung oder Teile davon nicht verstehen.
 - ◆ Sie die notwendigen Werkzeuge nicht zur Verfügung haben.
 - ◆ Sie die notwendigen technischen Kenntnisse nicht haben.
- ⚠ Um sicherzustellen, dass es über 50 kg Druck auf dem Stahlfuß gibt.
- ⚠ Sie ist nicht zu Zeiten von starkem Wind, Regen, Hagel oder Schnee zu benutzen. Im Falle solcher Bedingungen die Markise sofort zurückziehen.
- ⚠ **Sobald die Einstellschraube ihre Endposition erreicht, darf sie nicht weiter gedreht werden.** Nicht übermäßige Kraft anwenden! Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Schäden an der Markise führen, dies kann Gefahren verursachen und die Garantie erlöschen lassen!



Die Markisen sind nur als Sonnenschutz gedacht. Sie sollen nicht in Zeiten von starkem Wind, Regen, Hagel oder Schnee benutzt werden. Im Falle solcher Bedingungen die Markise sofort zurückziehen.



Lassen Sie Kinder nicht mit der Markise spielen.



Achten Sie darauf, dass der Stoff gespannt ist. Wenn das Gewebe während des Ausfahrens nicht gespannt wird, drehen Sie es bitte gegen den Uhrzeigersinn, bis das Gewebe gespannt ist.



Legen Sie keine Gegenstände oder Teile Ihres Körpers, z. B. Hände, auf die Markise, während Sie sie ausfahren und einfahren. Gefahr der Quetschung!



Wenn die vordere Stange den Rollen berührt, wie es in der folgenden Abbildung beim Einfahren gezeigt ist, versuchen Sie nicht, sie weiter einzufahren, da sonst das Produkt beschädigt werden könnte.



Ziehen Sie die Kurbel aus der Aufnahme heraus, nachdem Sie die Markise so eingestellt haben, wie Sie es wünschen und legen Sie sie auf einen Platz, der für Kinder nicht zugänglich ist, um zu vermeiden, dass sie mit der Markise spielen.

Pflege und Wartung

Eine regelmäßige Wartung wird nicht nur für eine lange Haltbarkeit helfen, sondern sie ist auch wichtig für Ihre eigenen und die Sicherheit anderer Menschen.

- ◆ Untersuchen Sie regelmäßig, ob die Wandhalterungen festsitzen, ziehen Sie diese fest, wenn sie lose oder locker sitzen.
- ◆ Prüfen Sie das Getriebe einmal alle 6 Monate. Wenn Sie irgendwelche Beschädigungen finden, stoppen Sie die Verwendung der Markise, bis das Getriebe repariert oder erneuert worden ist.
- ◆ Untersuchen Sie die Schrauben und Muttern einmal alle 6 Monate, ziehen Sie diese fest, wenn sie lose oder locker sitzen.
- ◆ Stoppen Sie die Verwendung der Markise sofort, wenn sie beschädigt ist oder nicht richtig festgezogen ist.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an ein autorisiertes Service-Center.

Herstellerangaben

Hersteller: Zhejiang Lanxi Shengpeng Arts & CraftsCo., Ltd.

Adresse: №7 Caihong Roda, Leichte Industrie-Zone, Lanxi, Zhejiang, China

P.C.3211103