





INbvd001V01_GL



IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY & INSTRUCTION MANUAL



ONLY COVER

EN

- 1.2-3 person assembly together.
2. For Maximum stability of your polytunnel, please dig trench to bury base frame poles and back fill covering flaps of plastic canopy

FR

1. Le montage doit être effectué par 2 ou 3 personnes.
2. Pour une stabilité maximale de votre polytunnel, veuillez creuser une tranchée pour enterrer les poteaux du cadre de base et remplir les rabats de l'auvent en plastique

ES

1. El montaje debe ser realizado por 2-3 personas.
2. Con el fin de lograr una máxima estabilidad de su túnel de polietileno, excave una zanja por motivo de enterrar los postes del marco de la base, luego rellene tierra para cubrir las solapas del dosel plástico.

DE

- 1.2-3 Personen montieren zusammen.
2. Für eine maximale Stabilität Ihres Polytunnels, graben Sie bitte einen Graben, um die Grundrahmenstangen zu vergraben und füllen Sie ihn wieder auf, um die Klappen der Kunststoffüberdachung abzudecken.

IT

1. Assemblare da 2-3 persone insieme.
2. Per la massima stabilità della Serra Tunnel, si prega di scavare trincea per seppellire pali del struttura di base e riempire per coprire lembi della serra plastica

US



001-877-644-9366
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447
clienti@aosom.it

Aosom