



Bitte scannen Sie den Code, um das Montagevideo anzusehen.



WARNUNG!

● Das Spielzeug muss von Erwachsenen montiert werden.

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY



ASSEMBLY INSTRUCTION

Spezifikationen:	
Batterie:	6V4.5AH*1
Motor:	6V 20W*1
Geeignetes Alter:	18-48 Monate
Maximales Gewicht:	25KG
Geschwindigkeit :	0-3km/h
Geschwindigkeit :	Lademodus
Nutzungszeit:	Ladevorgang: 8-12 Stunden; Nutzungsdauer: 0.75 Stunden
Ladegerät:	Eingang AC 100~240 V, 50~60 Hz, Ausgang DC 6V 500mA

WARNUNG

1. Die Bilder in diesem Handbuch dienen nur zur Erläuterung der Funktionsweise und des Aufbaus des Produkts. Wenn es einen Unterschied zwischen den Bildern und dem realen Produkt gibt, nehmen Sie bitte das tatsächliche Produkt als Standard.

2. Um die Produktqualität zu verbessern, können wir die Struktur oder das Erscheinungsbild des Produkts ohne vorherige Ankündigung ändern. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

LESEN SIE FÜR DIE SICHERHEIT IHRES KINDES BITTE ALLE WARNHINWEISE UND MONTAGE- / GEBRAUCHSANLEITUNG. BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN GUT AUF.

- MONTAGE ERFOLGT NUR DURCH ERWACHSENE. Das Produkt enthält Kleinteile, die nur durch Erwachsene montiert werden dürfen. Halten Sie kleine Kinder bei der Montage fern.
- Entfernen Sie vor dem Zusammenbau unbedingt Schutzmaterialien und Plastiktüten und entsorgen Sie diese.
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt. Eine direkte Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich.
- Halten Sie das Kind immer im Blick, wenn sich das Kind im Fahrzeug befindet.
- Halten Sie Kinder in sicheren Fahrgebieten:
 - Verwenden Sie das Produkt niemals auf Straßen, in der Nähe von Kraftfahrzeugen, auf Rasenflächen, an oder in der Nähe von steilen Hängen oder Stufen, Schwimmbädern oder anderen gefährlichen Bereichen .
- Verwenden Sie das Spielzeug nur auf ebenen Flächen. Zum Beispiel in Ihrem Haus, in Ihrem Garten oder auf dem Spielplatz.
- Verwenden Sie niemals im Dunkeln. Kinder können auf unerwartete Hindernisse stoßen und Unfälle haben. Betreiben Sie das Fahrzeug nur tagsüber oder an einem gut beleuchteten Ort.
- Tragen Sie immer Schuhe.
- Setzen Sie sich immer auf den Sitz.
- Dieses Spielzeug hat keine Bremse.
- Es ist verboten, den Stromkreis zu wechseln oder andere elektrische Teile hinzuzufügen
- Überprüfen Sie die Kabel und Anschlüsse des Fahrzeugs regelmäßig.
- Lassen Sie keine Kinder die Räder berühren oder sich in deren Nähe befinden, während sich das Fahrzeug bewegt.
- Dieses Fahrzeug verfügt über einstellbare Sicherheitsgurte. Bitte weisen Sie die Kinder vor dem Gebrauch an, den Sicherheitsgurt anzulegen, um die Sicherheit zu gewährleisten.

INFORMATIONEN UND WARTUNG DES AKKUS

- Bitte laden Sie den Akku 8 bis 12 Stunden vor dem ersten Gebrauch auf.
 - Bitte laden Sie den Akku mit dem geeigneten Strom adapter auf, da sonst der Aufsitz beschädigt wird.
 - Bitte laden Sie das Fahrzeug auf, sobald die Geschwindigkeit niedriger als die normale Geschwindigkeit ist. Andernfalls wird die Lebensdauer der Akkus verkürzt.
 - Bitte laden Sie den Akku vor dem Fahren vollständig auf, und denken Sie daran, den Akku alle 30 Tage aufzuladen. Dadurch wird die ordnungsgemäße Verwendung des Akkus sichergestellt. Andernfalls kann der Akku ohne ordnungsgemäße Wartung möglicherweise nicht aufgeladen werden.
 - Bei Batterien können Flüssigkeiten austreten, die zu Verätzungen oder Schäden an Ihrem Produkt führen können.
 - Um ein Auslaufen der Batterie zu vermeiden: Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs: Alkali-, Standard- (Kohlenstoff-Zink-) oder wiederaufladbare (Nickel-Cadmium-) Batterien.
 - Legen Sie die Batterien wie angegeben ins Batteriefach ein. Entfernen Sie die Batterien bei längerem Nichtgebrauch.
 - Entfernen Sie immer verbrauchte Batterien aus dem Produkt. Entsorgen Sie Batterien sicher. . Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer. Die Batterien können explodieren oder auslaufen.
 - Schließen Sie niemals die Batterieklemmen kurz.
 - Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
 - Verwenden Sie nur Batterien des gleichen oder eines gleichwertigen Typs wie empfohlen.
 - Laden Sie keine nicht wiederaufladbaren Batterien auf.
 - Entfernen Sie vor dem Aufladen wiederaufladbare Batterien aus dem Produkt.
 - Wenn austauschbare Akkus verwendet werden, dürfen diese nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
 - Jede einzelne Aufladung kann nicht länger als 10 Stunden dauern. Sowohl das Ladegerät als auch die Akkus werden während des Ladevorgangs leicht warm. Verwenden Sie keinen defekten Adapter oder Akku, es sei denn, diese wurden repariert.
 - Ladegeräte und Akkus gelten nicht als Spielzeug.
 - Bitte überprüfen Sie regelmäßig den Akku, insbesondere die Adapterkabel und -stecker.
 - Bitte schalten Sie den Schalter aus, wenn der Aufsitz nicht benutzt wird. Bitte führen Sie nach längerer Inaktivität eine vollständige Aufladung durch.
 - Laden Sie das Gerät an einem gut belüfteten, trockenen Ort auf. Öffnen Sie nicht den Akku oder das Ladegerät.
 - Ziehen Sie die Schrauben mit einem Schraubendreher fest. Nicht überdrehen.
- Entsorgung der Batterie:
1. Ihre versiegelte Blei-Säure-Batterie muss umweltgerecht recycelt oder entsorgt werden.
 2. Werfen Sie keine Blei-Säure-Batterien ins Feuer. Die Batterie kann explodieren oder auslaufen.
 3. Entsorgen Sie keine Blei-Säure-Batterien in Ihrem täglichen Hausmüll. Die Verbrennung, Deponierung oder Vermischung von versiegelten Blei-Säure-Batterien mit Hausmüll ist gesetzlich verboten.

FEUER UND STROMSCHLAG VERHINDERN:

- Verwenden Sie den einzigen mit Ihrem Fahrzeug gelieferten Akku und Ladegerät.
 - Ersetzen Sie den Akku oder das Ladegerät NIEMALS durch Akkus oder Ladegeräte anderer Marken. Die Verwendung eines anderen Akkus oder Ladegeräts kann einen Brand oder eine Explosion verursachen.
 - Verwenden Sie den Akku oder das Ladegerät nicht für andere Produkte. Überhitzung, Brand oder Explosion können auftreten.
 - Modifizieren Sie NIEMALS das Stromkreissystem. Manipulationen am elektrischen System können zu Stromschlägen, Bränden oder Explosionen führen oder das System dauerhaft beschädigen.
 - Lassen Sie keinen direkten Kontakt zwischen den Batterieklemmen zu. Brand oder Explosion können auftreten.
 - Lassen Sie keine Flüssigkeit auf die Batterie oder ihre Komponenten fallen.
 - Explosive Gase entstehen beim Laden. Laden Sie das Gerät nicht in der Nähe von hohen Temperaturen oder brennbaren Materialien auf. Laden Sie den Akku NUR an einem gut belüfteten Ort auf.
 - Nehmen Sie den Akku NIEMALS mit Kabeln oder einem Ladegerät auf. Dies könnte die Batterie beschädigen und einen Brand verursachen. Nehmen Sie die Batterie EINFACH aus dem Gehäuse heraus.
 - Laden Sie den Akku NUR an einem trockenen Ort auf.
 - Batteriepole, Klemmen und zugehöriges Zubehör enthalten Blei und Bleiverbindungen, Chemikalien, von denen bekannt ist, dass sie im Bundesstaat California Krebs und Reproduktionsschäden verursachen. Waschen Sie nach der Handhabung Ihre Hände.
 - Öffnen Sie den Akku nicht. Batterien enthalten Blei und andere giftige und ätzende Substanzen.
 - Öffnen Sie das Ladegerät nicht. Freiliegende Kabel und Stromkreise im Gehäuse können einen elektrischen Schlag verursachen.
- NUR Erwachsene dürfen den Akku handhaben oder aufladen. Lassen Sie Kinder NIEMALS den Akku handhaben oder aufladen. Die Batterie ist schwer und enthält Blei (Elektrolyse).
- Lassen Sie den Akku nicht fallen. Die Batterie kann dauerhaft beschädigt werden oder schwere Verletzungen verursachen.
 - Überprüfen Sie vor dem Aufladen des Akkus, ob der Akku, das Ladegerät, das Netzkabel und die Anschlüsse abgenutzt oder beschädigt sind. Laden Sie den Akku NICHT auf, wenn Teile beschädigt wurden.
- Lassen Sie den Akku nicht vollständig entladen. Laden Sie den Akku nach jedem Gebrauch oder einmal im Monat auf, wenn Sie ihn nicht regelmäßig verwenden.
- Laden Sie den Akku nicht verkehrt herum auf.
 - Sichern Sie den Akku immer mit einer Halterung. Die Batterie kann herausfallen und ein Kind verletzen, wenn das Fahrzeug umkippt.
 - Es liegt in der Verantwortung der Eltern, die Hauptteile des Spielzeugs vor dem Gebrauch zu überprüfen. Sie müssen regelmäßig auf mögliche Gefahren wie Batterie, Ladegerät, Kabel oder Drähte, Stecker und Schrauben usw. prüfen. Im Falle eines solchen Schadens darf das Spielzeug erst verwendet werden, wenn dieser Schaden ordnungsgemäß beseitigt wurde. Stellen Sie sicher, dass die Kunststoffteile des Fahrzeugs keine Risse oder Brüche aufweisen.
 - Verwenden Sie gelegentlich ein Leichtöl, um bewegliche Teile wie Räder zu schmieren.
 - Parken Sie das Fahrzeug in Innenräumen oder decken Sie es mit einer Plane ab, um es vor nassem Wetter zu schützen.
 - Halten Sie das Fahrzeug von Wärmequellen wie Öfen und Heizungen fern. Kunststoffteile können schmelzen.

 A x 1 Karosserie	 B x 1 Lenker	 C x 1 Vorderradgabel	
 D x 3 Rad	 E x 1 Antriebsrad	 F x 1 Lenkungshebel	
 G x 1 Hinterachse	 H x 1 Motor	 I x12 Unterlegscheibe	 J x 4 M8 Schraubenmutter
 K x 6 M4*10 Schraube	 L x 1 Splint	 M x 2 Schraubenschlüssel	 N x 1 Ladegerät



Montageanleitung

1. Montage der Vordergabel

Drehen Sie das Fahrzeug um und führen Sie dann die Vordergabel an der richtigen Stelle ein. Verwenden Sie 2 Stück M4*10-Schrauben zum Festziehen des vorderen Schutzstange und der Vordergabel. Verwenden Sie 2 Stück M4*10-Schrauben zum Festziehen der Vordergabel und der Karosserie.



2. Montage des Vorderrads

Führen Sie 1 Stck. Unterlegscheibe am unteren Teil des Lenkhebels ein. Führen Sie die Lenksäule in die Öffnung ein. Schieben Sie die Unterlegscheibe bis zum Loch des Splints und ziehen Sie sie dann mit dem Schnappstift fest.




3. Montage des Vorderrads

Die Unterlegscheibe, das Vorderrad, sowie die Unterlegscheibe nacheinander an der Vorderachse anbringen, mit M8-Schraubenmutter festziehen. Verfahren Sie auf der anderen Seite auf die gleiche Weise.



4. Montage des Hinterrads

Fügen Sie 1 Stck. Unterlegscheibe von der langen Seite der Hinterachse hinzu, und führen Sie dann die Hinterachse von der rechten Seite in die Karosserie ein. Fügen Sie den Motor, das Lenkrad und 1 Stck. Unterlegscheibe nacheinander auf der linken Seite hinzu, fügen Sie dann 1 Stck. Unterlegscheibe, das Rad und 1 Stck. Unterlegscheibe nacheinander auf der rechten Seite hinzu und verwenden Sie schließlich 2 Stck. M8-Schraubenmutter zum Festziehen.



5. Verbinden Sie die Kabel

Schließen Sie zuerst das Motorkabel und das Batteriekabel an. Schalten Sie dann den Strom ein, um zu prüfen, ob die Kabel richtig angeschlossen sind.



6. Montage des Lenkers

Richten Sie das Rad gerade aus, setzen Sie dann den Lenker in den Lenkhebel ein (bitte passen Sie die Form an), sobald Sie ein „Klicken“ hören, wurde die Montage korrekt ausgeführt.



Funktionsanzeige



Tastenfunktion

- ① Barometrische Hupe
- ② Vorwärts/Rückwärts
- ③ Leistung
- ④ Pedal

Ladebenachrichtigung

- Für den ersten Einsatz laden Sie bitte 10 Stunden lang, sonst wird der Akku beschädigt.
- Stecken Sie zuerst die DC-Leitung des Ladegeräts in die Ladebuchse, das Ladegerät anschliessend in die Steckdose. Das Fahrzeug darf während des Ladens nicht verwendet werden.
- Die Ladezeit sollte jeweils 18 Stunden nicht überschreiten.
- Es ist normal, dass sich das Ladegerät und der Akku während des Ladevorgangs erhitzen (unter 60°).
Laden Sie nicht, wenn der Stecker nass ist andernfalls kann dies einen Kurzschluss auslösen.

- Verwenden Sie nur das vom Hersteller mitgelieferte Ladegerät, andernfalls können das Ladegerät und der Akku beschädigt oder ein Kurzschluss ausgelöst werden.
- Wenn Sie das Gerät lange Zeit nicht benutzen, laden Sie es bitte mindestens 1 Mal pro Monat auf.

Ladestufe

- Schritt 1: Die Ladeöffnung befindet sich unter dem Sitz.
- Schritt 2: Stecken Sie die DC-Leitung des Ladegeräts in die Ladeöffnung.
- Schritt 3: Stecken Sie das Ladegerät in die Steckdose.



Warnung: Das Fahrzeug darf nur von Erwachsenen geladen werden. Das Fahrzeug darf während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.

Problem solution

Problem	Analyse	Lösung
Das Fahrzeug kann sich nicht bewegen	Schwache Batterie	Batterie aufladen
	Sicherungsschutz	Stillstand nach ein paar Minuten
	Das Fahrzeug schaltet sich nicht ein	Schalten Sie das Gerät wieder ein
	Batteriekabel lose	Wieder verbinden
	Batterie beschädigt	Ersetzen Sie die Batterie mit einer neuen
Elektrogerät beschädigt	Ersetzen Sie die Batterie mit einer neuen	
Die Batterie kann nicht aufgeladen werden	Batteriestecker lose	Wieder verbinden
	Ladegerät nicht nicht angeschlossen	Neu anschließen
	Schäden am Ladegerät	Ersetzen Sie die Batterie mit einer neuen
Das Fahrzeug funktioniert nicht sehr lange	Schwache Batterieleistung	Wieder verbinden Neu anschließen
	Die Batterie ist alt	Ersetzen Sie die Batterie mit einer neuen
Das Ladegerät erhitzt sich beim Laden	Chemische Reaktion	Normal
Langsame Geschwindigkeit	Die Batterie ist alt	Ersetzen Sie die Batterie mit einer neuen
	Schwache Batterieleistung	Aufladen
	Überlastet	Gewicht unter 25KG reduzieren
	Die Fahrbahn ist uneben	In einem ebenen Bereich verwenden

Wartungsanweisung

- Überprüfen Sie Akku, Ladegerät und andere Ersatzteile regelmäßig. Falls ein Problem auftritt, beheben Sie es bitte vor der Verwendung.
- Verwenden Sie Schmieröl zur Pflege von Metallteilen. Halten Sie das Fahrzeug von Feuer und Sonne fern. Parken Sie es auf einer ebenen Stelle, nicht in einer Umkehrung oder Steigung.
- Stellen Sie es im Innenbereich ab und decken Sie es mit einem wasserdichten Laken ab.
- Halten Sie das Fahrzeug von Feuer fern, wie z. B. einem Ofen oder einer Heizung, da sonst der Kunststoff schmelzen kann. Halten Sie das Gerät von brennbaren Gegenständen fern, da sonst ein Brand entstehen kann.
- Das Aufladen erfolgt nach der Verwendung und darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, laden Sie es bitte 1 Mal pro Monat auf, um die Batterie zu bewahren.
- Reinigen Sie das Fahrzeug nur mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie keine chemischen Lösungsmittel, um Kunststoffteile abzuwischen. Waschen Sie es nicht mit Wasser ab und verwenden Sie es nicht bei Regen oder Schneefall. Wasser beschädigt den Motor, die elektrische Anlage oder die Batterie.
- Bitte schalten Sie das Gerät nach jeder Verwendung aus.
- Verwenden Sie nur das vom Hersteller mitgelieferte Ladegerät.
- Verändern Sie nicht die Struktur des Fahrzeugs oder die Verkabelung. Prüfen Sie, ob das Verfahren besondere Fähigkeiten voraussetzt oder ob es unter der Aufsicht eines Fachmanns durchgeführt werden muss.