



INfhc013_DE_EN

450-019



Am-Bett-Babykorb

Bedienungsanleitung

Bedside Bassinet

Owner's Manual



IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION




Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und der Anweisungen kann schwere Verletzungen oder den Tod verursachen. Lesen Sie zur Sicherheit Ihres Kindes die Etiketten und die Gebrauchsanweisung, bevor Sie das Produkt benutzen.

- VERWENDEN SIE DIESES PRODUKT NICHT, OHNE VORHER DIE GEBRAUCHSANWEISUNG ZU LESEN
- HÖREN SIE AUF, DAS PRODUKT ZU BENUTZEN, SOBALD DAS KIND SITZEN ODER KNIEN ODER SICH SELBST HOCHZIEHEN KANN.
- DAS ABSTELLEN VON ZUSÄTZLICHEN GEGENSTÄNDEN IN DEM PRODUKT KANN ZUM ERSTICKEN FÜHREN.
- Legen Sie das Produkt nicht in die Nähe eines anderen Produkts, das eine Erstickungsgefahr darstellen könnte, z. B. Schnüre, Jalousien-/Gardinenkordeln usw.
- Verwenden Sie nicht mehr als eine Matratze in dem Produkt.
- Das Produkt sollte auf einem horizontalen Boden aufgestellt werden,
- Kleinkinder sollten nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des Kinderbettes spielen dürfen,
- das Kinderbett sollte in der festen Position verriegelt werden, wenn das Kind unbeaufsichtigt gelassen wird,
- alle Montagebeschläge immer fest angezogen werden und darauf geachtet werden sollte, dass keine Schrauben lose sind, da ein Kind Körperteile oder Kleidungsstücke (z.B. Schnüre, Kordeln, Bänder für Babyschnuller, etc.) einklemmen könnte, die eine Strangulationsgefahr darstellen.
- Verwenden Sie nur die mit diesem Kinderbett verkaufte Matratze, legen Sie keine zweite Matratze auf diese, Erstickungsgefahr.
- Entfernen und entsorgen Sie vor dem Gebrauch alle Plastiktüten und Verpackungsmaterialien und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Benutzen Sie das Kinderbett nicht, wenn Teile fehlen, beschädigt oder kaputt sind. Kontaktieren Sie UNS für Ersatzteile und Anleitungsliteratur, falls erforderlich.
- Ersetzen Sie KEINE Teile. Heizungen, Kamine und andere Gefahren, können zu Verletzungen Ihres Kindes führen.
- Um das Risiko von SIDS (Plötzlicher Kindstod) zu verringern, empfehlen Kinderärzte, gesunde Säuglinge zum Schlafen auf den Rücken zu legen, sofern Ihr Arzt nichts anderes empfiehlt.
- Legen Sie NICHT mehr als ein Kind in den Babykorb.
- Achten Sie auf die Gefahr von brennenden Zigaretten, offenem Feuer und anderen Quellen starker Hitze, wie z.B. Elektrostangenkamine, Gasöfen, etc. in der näheren Umgebung des Kinderbettes.

TEILELISTE


A.

A.-Oberstoff des Babykorbs



B.

B.-Zwei Beine



C.

C. Beinverbindungsrohr



D.

D. Schraube/Scheibe/
Inbusschlüssel



Teileliste

E.

E. Matratze



Zusammenbau des Babykorbs


WARNUNG

Entfernen und entsorgen Sie vor dem Gebrauch alle Plastikbeutel und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um die Gefahr des Erstickens zu vermeiden. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Dieses Produkt muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.


Zusammenbau des Babykorbs

1




1. Befestigen Sie die beiden Beine (B) mit dem Verbindungsrohr (C) wie abgebildet, achten Sie darauf, dass das Verbindungsrohr durch das Kunststoffloch bis zum Ende reicht.

Nehmen Sie die Schraube und die Unterlegscheibe (D) heraus, und richten Sie die Schraube so aus, dass sie vollständig in das runde Kunststoffteil eintaucht, und ziehen Sie sie mit einem Inbusschlüssel an, bis die Schraubenspitze vollständig in das runde Kunststoffteil eintaucht.



Zusammenbau des Babykorbs

2



2. Setzen Sie die Oberteile des Babykorbs auf die Beine:
Dort befinden sich an den kurzen Seiten zwei verbindende Kunststoffteile.
Stecken Sie das Rohr in den Kunststofftunnel, bis die Feder an der Drucktaste wie gezeigt herauskommt.

Bitte beachten Sie: Achten Sie immer darauf, dass die beiden kurzen Reißverschlüsse in die gleiche Richtung wie die verstellbaren Füße zeigen.

Zusammenbau des Babykorbs

3



3. Binden Sie den Klettverschluss, um die Beinröhre zu bedecken. Für die zwei Beine.

Zusammenbau des Babykorbs

⚠️ WARNUNG

FALLGEFAHR - Um Stürze zu vermeiden, hören Sie auf, den Babykorb zu benutzen, wenn das Kind beginnt, sich auf Händen und Knien hochzudrücken oder über 20 Pfund (9 kg) wiegt, je nachdem, was zuerst eintritt.

4

4. Legen Sie die Matratze wie abgebildet in den Babykorb ein. Prüfen Sie, ob die Matratze nach dem Einsetzen flach liegt.



Verwendung des Babykorbs

5A



5A. Um den Babykorb anzuheben, ziehen Sie das obere Rohr an der Innenseite des Beins nach oben, wie abgebildet. Nachdem Sie die gewünschte Höhe erreicht haben, hören Sie ein Klicken zum Verriegeln. Wiederholen Sie den Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite. Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass er sicher steht.

5B



Schlüssel
abschließen

5B. Um den Babykorb abzusenken, drücken Sie die Verriegelungstaste, um sie wie gezeigt zu lösen, und senken Sie das Rohr auf die gewünschte Höhe ab. Lassen Sie die Verriegelungstaste los, um den Babykorb in seiner Position zu

verriegeln. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite für die untere Position. Drücken Sie auf den Babykorb, um sicherzustellen, dass sie sicher steht.


Die Basis des Kinderbettes kann leicht geneigt werden, indem die 2 Beine auf unterschiedliche Höhen eingestellt werden. **WARNUNG:** Das Kinderbett kann mit einer maximalen Abweichung von 2 Positionen zwischen einem Bein und dem anderen geneigt werden (zum Beispiel:) das rechte Bein in Position 3 und das linke Bein in Position 1).

WARNUNG: Der Kopf des Kindes sollte immer auf der höchsten Seite positioniert werden.

Verwendung des Babykorbs

6

6. Um die Länge der Füße einzustellen, drücken Sie die Verriegelungstaste, um sie zu lösen, wie abgebildet. verschieben Sie den Schlauch nach links oder rechts in die gewünschte Position. Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass er fest sitzt.



Wiederholen Sie den Vorgang für die anderen Füße.

Ziehen Sie am Rohr, um sicherzustellen, dass es sicher ist.

Am-Bett-Schläfer-Modus

Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Produkt montieren und benutzen. Bewahren Sie die Anweisungen für eine spätere Verwendung auf.



Benutzen Sie die Am-Bett-Babykorb NICHT, wenn Teile fehlen, beschädigt oder gebrochen sind.

Wenden Sie sich bei Bedarf an das Unternehmen, um Ersatzteile und Anleitungsliteratur zu erhalten. Ersetzen Sie KEINE Teile.

Lesen und befolgen Sie stets die Montageanweisungen für jede Verwendungsart des Produkts (Bettchen, Babykorb).

Verwenden Sie immer ALLE erforderlichen Teile für jeden Verwendungsmodus. Prüfen Sie die Betriebsanleitung auf eine Liste der erforderlichen Teile). Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf lose, beschädigte oder fehlende Teile.

Montieren Sie das Produkt gemäß den Herstelleranweisungen für JEDEN Verwendungsmodus - sowohl für das Bettchen als auch für den Babykorb oder beide.

Um den Tod durch Einklemmen des Halses des Säuglings am oberen Geländer auf der Seite, die sich neben dem Erwachsenenbett befindet, zu vermeiden, darf das obere Geländer nicht höher als die Matratze des Erwachsenenbetts sein.

Ein Am-Bett-Bettchen dient als Schlafplatz für einen Säugling, bis er beginnt, sich auf Händen und Knien hochzuschieben, oder bis er etwa 5 Monate alt ist. Wechseln Sie zu einem anderen Schlafprodukt, wenn Ihr Kind dieses Stadium erreicht hat.

Einklemmgefahr - Um den Tod durch Einklemmen zu verhindern, muss das Bettchen mit dem Befestigungssystem ordnungsgemäß am Bett eines Erwachsenen befestigt werden.

(1) Es darf nicht mehr als 1/2 Zoll (13 mm) Abstand zwischen dem Bettchen und dem Bett für Erwachsene vorhanden sein.

(2) Prüfen Sie vor jedem Gebrauch den festen Sitz, indem Sie das Bettchen in eine Richtung weg vom Erwachsenenbett ziehen.

(3) Wenn der Spalt mehr als 1/2 Zoll (13 mm) beträgt, darf das Produkt NICHT verwendet werden. Füllen Sie den Spalt nicht mit Kissen, Decken oder anderen Gegenständen, die eine Erstickungsgefahr darstellen.

Dieses Bett ist nur für die Verwendung mit Betten für Erwachsene vorgesehen, die zwischen 23,6 und 28,3 Zoll vom Boden bis zur Oberseite der Matratze für Erwachsene messen.

Teilleiste für den Bettchen-Modus


F.

F.- Babykorb




G.

G.- Sicherheitsgurte



akzeptabler Bettrahmen
IN-LINIE



inakzeptable Bettmatratze,
Boxspringrahmen NICHT
IN-LINIE

Bettchen-Modus



7

7. Zur Verwendung im Bettchen-Modus:

Stellen Sie den Babykorb an das Elternbett und überprüfen Sie die Höhe des Babykorbs im Vergleich zur Matratze des Erwachsenenbettes.


WARNUNG: Die Höhe der Elternmatratze sollte immer größer sein als die der Seitenstütze, um den Babykorb einzuschließen.

WARNUNG: im Bettchen-Modus sollten die 2 Beine des Babykorbs immer auf die gleiche Höhe eingestellt sein.



Neben dem Bettchen-Modus

8



Um den Babykorb am Elternbett zu befestigen, verwenden Sie das mitgelieferte Gurtpaar. Befestigen Sie die grauen Schnallen an beiden Beinen.

8.1 Befestigen Sie den Gurt um die Matratze des Elternbettes, von unten nach oben und befestigen Sie die Kunststoffplatte in den anderen Gurten, bis der Babykorb fest in Kontakt mit der Matratze des Erwachsenen ist.

8.2 Schieben Sie dann den Babykorb auf die Seite des Elternbettes und stellen Sie die andere Seite wie gezeigt ein.

WARNUNG: Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob zwischen der Matratze der Eltern und der Seite des Babykorbs ein Freiraum vorhanden ist.

WARNUNG: Die Verwendung des Produkts ist nur mit Betten und/oder Matratzen mit geraden Seiten zulässig. Verwendung des Produkts mit runden Betten

WARNUNG: Wenn das Produkt im Am-Bett-Schlafmodus verwendet wird (Befestigung am Bett, sollte es immer an der Längsseite des Zugangs und/oder der Matratze oder des Wasserbetts angebracht werden, ist nicht zulässig.

am Bett. Befestigen Sie die Produkte NICHT am Kopf- oder Fußende des Bettes.

9

! WARNUNG

Bewegen Sie das Produkt NICHT, wenn sich ein Kind darin befindet.

Verwenden Sie das Produkt NICHT, um das Kind von Raum zu Raum zu transportieren.

9. Um die Räder anzubringen, ziehen Sie die andere lange obere Schiene, die der Radrichtung entgegengesetzt ist, leicht nach oben und bewegen Sie die Räder vorwärts oder rückwärts.



Abnehmen der Bezüge

10

10. Um den Matratzenbezug zu entfernen, öffnen Sie den Reißverschluss und nehmen Sie die Füllung und das Brett zum Waschen heraus.
Zum Befüllen der Matratze kehren Sie diesen Schritt um.



Abnehmen der Bezüge

11A

11A. Entfernen Sie den Stoff vom Babykorb-Rahmen. Lösen Sie die 2 Reißverschlüsse wie abgebildet. Drücken Sie die Rohrstruktur und ziehen Sie die Schienen nach außen, wiederholen Sie diesen Schritt für die andere Seite und nehmen Sie dann das gesamte Rohr heraus.



11B

11B. Lösen Sie den Reißverschluss um die anderen oberen Schienen wie gezeigt. Lösen Sie den Klettverschluss an den 2 Beinen. dann können Sie den Stoff zum Waschen abnehmen.



Reinigung und Wartung

Dieses Produkt muss regelmäßig gewartet werden. Die Reinigung und Wartung des Babykorbs darf nur von einem Erwachsenen durchgeführt werden.

REINIGUNG

Die Stoffteile des Produkts können separat in der Maschine in kaltem Wasser und milder Seife im Schonwaschgang gewaschen werden. Kein Bleichmittel. Tropfentrocknen.

Wischen Sie die Kunststoffteile regelmäßig mit einem weichen, feuchten Tuch sauber. Trocknen Sie die Metallteile immer ab, um die Bildung von Rost zu verhindern, wenn der Babykorb mit Wasser in Berührung gekommen ist.

WARTUNG

Überprüfen Sie den Babykorb regelmäßig auf lose Schrauben, abgenutzte Teile, gerissenes Material oder Nähte.

Ersetzen oder reparieren Sie die Teile nach Bedarf. Verwenden Sie nur unsere Ersatzteile. Bewahren Sie den Babykorb an einem trockenen Ort auf. Wenn der Babykorb nass wird, öffnen Sie den Babykorb und lassen Sie ihn vollständig trocknen. Bei längerer Einwirkung von direktem Sonnenlicht kann der Stoff ausbleichen und die Kunststoffteile können sich verziehen.




Failure to follow these warnings and the instructions could result in serious injury or death. For your child's safety, read the labels and owner's manual before using the product.

- DO NOT USE THIS PRODUCT WITHOUT READING THE INSTRUCTIONS FOR USE FIRST.
- STOP USING THE PRODUCT AS SOON AS THE CHILD CAN SIT OR KNEEL OR PULL ITSELF UP.
- PLACING ADDITIONAL ITEMS IN THE PRODUCT MAY CAUSE SUFFOCATION.
- Do not place the product close to another product, which could present a danger of suffocation, e.g. strings, blind/curtain cords, etc.
- Do not use more than one mattress in the product.
- the product should be placed on a horizontal floor,
- young children should not be allowed to play unsupervised in the vicinity of the crib,
- the crib should be locked in the fixed position when the child is left unattended,
- all assembly fittings should always be tightened properly and that care should be taken that no screws are loose, because a child could trap parts of the body or clothing (e.g. strings, necklaces, ribbons for babies dummies, etc.) which would pose a risk of strangulation.
- Only use the mattress sold with this crib, do not add a second mattress on this one, suffocation hazards.
- Before use, remove and dispose of all plastic bags and packaging materials and keep them out of reach of children.
- Do not use crib if any parts are missing, damaged, or broken. Contact AOSO for replacement parts and instructional literature if needed. DO NOT substitute parts. Heaters, fireplaces and other hazards which can cause injury to your child.
- To reduce the risk of SIDS (Sudden Infant Death Syndrome), pediatricians recommend healthy infants be placed on their back to sleep unless otherwise advised by your physician.
- DO NOT place more than one child in bassinet.
- Be aware of the risk of burning cigarettes, open fires and other sources of strong heat, such as electric bar fires, gas fires, etc. in the near vicinity of the crib.

Parts List


A.

A. - Bassinet Upper Fabric



B.

B. -two Legs



C.

C. - leg connecting tube



D.

D. - screw /washer /Allen key



Parts List

E.

E. - Mattress



How to Assemble the Bassinet


WARNING

Before use, remove and dispose of any plastic bags and keep them out of reach of children to avoid the danger of suffocation. Failure to follow these warnings and instructions could result in serious injury or death.

This product requires adult assembly.


How to Assemble the Bassinet

1




1. Attach two Legs (B) with the connecting tube (C) as shown, make sure the connecting tube through the plastic hole and reaches the endside.

take out the screw and washer (D), and Align the screw to the plastic round whole, and tighten it with a Allen key until the screw top is completely submerged in the plastic round hole.



How to Assemble the Bassinet

2




2. Put the bassinet upper parts on the legs:
there have two connecting plastic parts on the short sides.
Put the tube into the plastic tunnel till the spring come out
on the press key as show .

Please note: always make sure the two short zip are in same direction
as the adjustable feet direction.

How to Assemble the Bassinet

3



3. Bind the velcro to cover the leg tube. do for two legs.

How to Assemble the Bassinet

⚠ WARNING

FALL HAZARD - To help prevent falls, stop using the bassinet when infant begins to push up on hands and knees or weighs over 20lbs. (9kg), whichever comes first.

4

4. Insert the mattress into the Bassinet, as shown. Check that the mattress is flat after inserting.



Using the Bassinet

5A



5A. To raise the Bassinet, pull up the upper tube inside of the leg, as shown. After reaching to desired height, you will hear a click to lock. repeat on the opposite side. before using , make sure it is secure.

5B



5B. To lower the Bassinet, press the lock key to release as show, together lower the tube down to desired height. Release the lock key to lock the Bassinet into position. Redo the same on the other side for the lower position. Push on the Bassinet to make sure it is secure.


The base of the crib can be inclined slightly by adjusting the 2 legs to different heights. **WARNING:** the crib can be inclined with a maximum variance of 2 positions between one leg and the other (for example: the right leg in position 3 and the left leg in position 1).

WARNING: The head of the child should always be positioned on the highest side.

Using the Bassinet

6

6. To adjust the feet length, press the lock key to release, as shown. move the tube left or right to the desired position. before using , make sure it is secure.



Redo for the other feet.
pull the tube to make sure it is secure.

Bedside Sleeper Mode

Read all instructions before assembling and using the product.
Keep instructions for future use.



DO NOT use bedside bassinet if any parts are missing, damaged, or broken. Contact the company for replacement parts and instructional literature if needed. DO NOT substitute parts.

Always read and follow assembly instructions for each product use mode (bedside sleeper, bassinet.)

Always use ALL required parts for each use mode. Check instruction manual for a list of required parts. Periodically check product for loose, damaged, or missing parts.

Assemble product according to manufacturer instructions for ANY use mode—bedside sleeper as well as the bassinet or both.

To avoid death from the infant neck being caught on the top rail on the side that is next to the adult bed, the top rail must be no higher than the adult bed mattress.

A bedside sleeper is designed to provide a sleeping area for an infant until he or she begins to push up on hands and knees or approximately 5 months of age. Move your child to another sleeping product when your child reaches this stage.

Entrapment Hazard - To prevent death from entrapment, bedside sleeper must be properly secured to adult bed using the attachment system.

- (1) There must be no more than 1/2 in. (13mm) gap between bedside sleeper and adult bed.
- (2) Check tightness before each use by pulling bedside sleeper in a direction away from adult bed.
- (3) If gap exceeds 1/2 in. (13mm), DO NOT use product. Do not fill the gap with pillows, blankets or other items that are suffocation hazards.

This bedside sleeper is designed for use only with adult bed that are between 23.6 and 28.3 inches from floor to top of adult mattress.


Bedside Sleeper Mode Parts List

F.




F. - Bassinet


G.



G. -safety straps



acceptable bed frame IN-LINE



unacceptable bed m attress,
boxspring frame NOT IN-LINE

Bedside Sleeper Mode



7

7. To use in the Bedside Sleeper Mode:

Move the Bassinet to the parent bed and check the height of the bassinet compared with the mattress of the adult bed.


WARNING: the height of the parent mattress should always be more than that of the side support for containment of the bassinet.

WARNING: in the bedside mode, the 2 legs of the Bassinet should always be adjusted to the same height.



Beside Sleeper Mode

8



In order to fix the bassinet to the parents bed, use the pair of straps provided. fix the grey buckles on both legs.

8.1 fix the belt around the mattress of the parents bed, from the bottom towards the top and fix the plastic plate in the other side as show.

8.2 then move the bassinet to the side of parents bed and adjust the belts until the bassinet firmly in contact with the adult mattress.

WARNING: before every use ,always check to make sure that there is no space between the parents mattress and the side of the bassinet.

WARNING: Use of the product is only permitted with beds and / or mattresses with straight sides. Use of the product with round beds and/ or mattresses or water beds is not permitted.

WARNING:When the product is used in the bedside sleeper mode (fixing to the bed,it should always be fitted to the long side of access to the bed. **DO NOT**fix the products to the head or bottom of the bed.

Wheels

9

⚠️ WARNING

DO NOT move the product with the child inside.

DO NOT use this product to transport child from room to room.

9. To apply the wheels, pull up slightly the other long top rail which is opposite to the wheel direction, move the wheels forward or backward.



Softgoods Removal

10

10. To remove the mattress cover, undo the zipper and take out the fillings and board for washing.


Reverse this step to fill the mattress.



Softgoods Removal

11A

11A. Remove the fabric from the Bassinet frame.
Undo the 2 zippers as shown .
To press the tubular structure and pull the rails outward ,
redo for the other side. and then take out the whole tube.



11B

11B. Undo the zipper around the other top rails as show.
unfasten the velcro on the 2 legs. then you can remove the fabric to wash.



Cleaning and Maintenance

This product requires regular maintenance. The cleaning and maintenance of the Bassinet must only be carried out by an adult.

CLEANING

Fabric parts of the product may be machine washed separately in cold water and mild soap on delicate cycle. No bleach. Drip dry.

Periodically wipe clean plastic parts with a soft damp cloth. Always dry the metal parts to prevent the formation of rust if the bassinet has come into contact with water.

MAINTENANCE

Periodically check the bassinet for loose screws, worn parts, torn material or stitching. Replace or repair the parts as needed. Use only our replacement parts. Keep the bassinet in a dry place. If bassinet becomes wet open bassinet and allow to dry completely. Prolonged exposure to direct sunlight may cause the fabric to fade and plastic parts to warp.