

INSTRUCTION MANUAL MANUEL D'INSTRUCTIONS

Hexagonal Foldable Trampoline
Trampoline Pliable Hexagonal



***Please check the legs of the trampoline are firmly installed.**

***Veuillez vérifier que les pieds du trampoline sont bien installés.**

**FR: IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR
CONSULTATION ULTÉRIEURE.**

EN: IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

ATTENTION

Installez toujours le trampoline avec **au moins deux personnes**. Gardez la tête et le visage à l'écart du cadre du trampoline. Sinon vous risquez de graves blessures à la tête et au visage ou d'autres types de blessures graves. Nous ne sommes pas responsables des blessures pouvant survenir lors de l'utilisation du trampoline.

**Une personne par utilisation sur le trampoline, s'il vous plaît
Poids maximum sur le trampoline 100Kgs**

La barre en T est destinée à la stabilité lors du rebond, ne poussez pas tout le poids dessus.

-Liste des pièces :

N ° de réf.	Numéro de pièce	Description	Unité
1	TR01	Cadre de trampoline avec cordes et tapis	1
2	TR02	Jambes de trampoline	6
3	TR03	Poignée T-Poignée	1
4	TR04	Poignée en T - intérieure	1
5	TR05	Poignée T -out	1
6	TR06	Barre inférieure	1
7	TR07	Clé	1
	TR08	Clé Allen	1
	TR09	Vis cadre M8x80mm	2
	TR10	Vis de barre supérieure M8x30mm	1
	TR11	Poignée supérieure à visser M8x35mm	1
	TR12	Vis sur la barre inférieure M8x15mm	2
	TR13	Vis de sécurité M8x50	1
8	TR14	Manuel	1



 <p>TR01 x 1pc</p>	 <p>TR02 x 6pcs</p>	 <p>TR03 x 1pc</p>
 <p>TR04 x 1pc</p>	 <p>TR05 x 1pc</p>	 <p>TR06 x 1pc</p>

 TR07 x 1pc	 TR08 x 1pc	 TR09 x 2pcs
 TR10 x 1pc	 TR11 x 1pc	 TR12 x 2pcs
 TR13 x 2pcs		

Notes et avertissements

- Le trampoline doit être installé sur une base stable et correctement nivelée.
- Les jambes du trampoline doivent être bien installées. veuillez ne pas vous pincer les doigts ou la main pendant le montage.
- Les cordons élastiques peuvent être raides au début de l'utilisation du trampoline et se relâcheront avec le temps. Veuillez être prudent lors de l'installation du trampoline et ne vous faites pas mal à la main.
- Une fois attaché au trampoline, le guidon bouge légèrement et est conçu pour vous aider uniquement à maintenir votre équilibre. Il n'est pas désigné pour supporter tout votre poids.
- Le produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement. Vérifiez toujours que le trampoline est utilisé par une seule personne à la fois.
- Le produit ne doit PAS être utilisé par des personnes pesant plus de 220 lb / 100 kg.

- N'utilisez pas de trampoline si vous avez consommé de l'alcool ou des narcotiques
- Vous devez utiliser le trampoline sur un mur, un tapis ou un sol qui n'est pas glissant afin que l'unité ne glisse pas lorsqu'elle est utilisée.
- Il est important de garder les enfants sans surveillance à l'écart du trampoline lors de l'utilisation du trampoline.
- Il est important de ne pas marcher sur le cadre lorsqu'on monte sur le trampoline, car le trampoline s'incline sinon;



- Le niveau de sécurité du trampoline ne peut être maintenu que s'il fait l'objet d'un contrôle régulier pour détecter les dommages et l'usure, par exemple, cordons élastiques, points de connexion;
- Porter une attention particulière aux composants les plus exposés à l'usure (mat, cordons élastiques, etc.);
- Remplacez immédiatement les composants défectueux et / ou maintenez l'équipement inutilisé jusqu'à réparation.
- Des blessures à la santé peuvent résulter d'un entraînement incorrect ou excessif.
- Lorsque vous utilisez le produit, vous devez conserver un espace libre suffisant (à plus de 1 m de toutes les directions).




ATTENTION

Éloignez les autres personnes de l'équipement lors de son utilisation. Les enfants de moins de 12 ans doivent être informés avant d'utiliser le trampoline. Comme pour tout programme d'exercice, veuillez consulter votre médecin avant de l'utiliser.

-Instructions de montage

1. Placez le trampoline au sol, dans sa position repliée (**image 1**). Repoussez les extrémités selon les flèches sur l'image, puis le trampoline est ouvert (**image2**).



AVERTISSEMENT: Le cadre va se fermer, **FIXER** le trampoline avec des **vis de sécurité** afin de ne pas se fermer !!!!! Le bouton pression sera dangereux !!!

Veillez garder vos doigts éloignés des charnières lors des ouvertures et fermetures du trampoline !!!!!

2. Installez **les vis de sécurité** sur la charnière (image 3) afin que le trampoline ne soit pas plié lors de l'utilisation.



TR13



3. Le trampoline étant toujours à l'envers, installez les 8 pieds




Assemblage de T bar:

Attention: Il existe un trou au centre du tube du cadre. Avant d'installer la barre de connexion inférieure, veuillez trouver le trou en premier (comme indiqué dans l'illustration A).


1. Veuillez trouver la barre inférieure (TR06), puis installez-la sur les deux pieds en retirant d'abord le capuchon en caoutchouc de ces deux pieds, comme indiqué B et C, fixez la barre inférieure TR06 à l'aide de deux vis TR12 à l'aide de la clé Allen TR08. puis installez le capuchon en caoutchouc.




2. Maintenant, connectez le cadre du trampoline (TR01) et la barre inférieure (TR06) au guidon OUTER (TR05) à l'aide de deux longues vis (TR09).



3. Insérez TR04 dans TR05, fixez avec la vis TR10, 3 positions pour votre choix




4. Puis installez la barre supérieure (TR03) et la barre intérieure (TR04) à l'aide de vis, connectez toutes les pièces comme indiqué sur l'image.



INSTRUCTION POUR LE FERMER


NOTE IMPORTANTE DE SÉCURITÉ : Fermez toujours votre trampoline à 2 personnes.

1. Retournez l'appareil et posez-le à plat.
2. Retirez chaque jambe.
3. Localisez les plus grandes charnières de chaque côté du trampoline. Tenez-vous près des charnières sur les côtés opposés du trampoline, face à la moitié supérieure du cadre



4. Les deux personnes s'agenouillent face à la « moitié supérieure » du trampoline et placent leur genou le plus proche du trampoline sur la « moitié inférieure » du cadre, à environ 2 pouces sous la charnière (pas sur la charnière) **(Image B)**.

5. Les deux personnes se penchent en avant, posant leur main extérieure sur le sol et se servant de leur main intérieure pour saisir l'une des cordes à ressort situées près du haut du trampoline **(Image C)**.



6. Tirez ensemble doucement sur les cordes à ressort et la moitié supérieure du cadre se soulèvera vers le milieu. Vérifiez que votre tête est libre de tout cadre en mouvement

Remarque: faites attention aux mains, aux pieds, aux jambes, etc. Etil faut toujours deux personnes pour plier le trampoline.

WARNING

Always install the trampoline with **at least two people**. keep head and face away from frame of trampoline. Failure to do so can cause serious injury to head or face, or lead to other serious injuries. We are not liable for any injuries that may occur when using the trampoline.

Once per person on the trampoline, please

Max weight on Trampoline 100Kgs

T bar is for Stability during bouncing, do not push whole weight on it.

-Parts list :

Ref.No.	Part No.	Description	Unit
1	TR01	Trampoline frame with ropes & mat	1
2	TR02	Trampoline legs	6
3	TR03	Handle T bar-Top handle	1
4	TR04	Handle T bar -Inner	1
5	TR05	Handle T bar -outer	1
6	TR06	Bottom bar	1
7	TR07	Wrench	1
	TR08	Allen Key	1
	TR09	Frame screws M8x80mm	2
	TR10	Top bar screws M8x30mm	1
	TR11	Screw on Top handle M8x35mm	1
	TR12	Screws on Bottom bar M8x15mm	2
	TR13	Safety Screw M8x50	1
8	TR14	Manual	1



 <p>TR01 x 1pc</p>	 <p>TR02 x 6pcs</p>	 <p>TR03 x 1pc</p>
 <p>TR04 x 1pc</p>	 <p>TR05 x 1pc</p>	 <p>TR06 x 1pc</p>

 TR07 x 1pc	 TR08 x 1pc	 TR09 x 2pcs
 TR10 x 1pc	 TR11 x 1pc	 TR12 x 2pcs
 TR13 x 2pcs		

Notes & Warnings

- The trampoline should be installed on a stable base and properly leveled.
- The legs of the trampoline are installed tightly, please make sure not to pinch your fingers or hand during assembly.
- The elastic cords can be stiff in the early stages of usage of the trampoline and will loosen with time. Please be careful while install the trampoline and do not hurt your hand.
- The handle bar when attached to the trampoline will have some movement, and is designed for aiding your balance only. It is not designed to support your entire weight.
- The product is for indoor use only. Always ensure that the trampoline is used by only one person at a time.
- The product should NOT be used by persons weighting more than 220lbs/100kgs.

- Do not use trampoline if you have consumed alcohol or narcotic substances
- Must use the trampoline on wall to wall, carpet or a floor than is not slippery so unit does not slide when used.
- It's important to keep unsupervised children away from the trampoline when use the trampoline.
- It's important that when getting on the trampoline you shall not step on the frame as the trampoline otherwise tilts;



- The safety level of the trampoline can be maintained only if it is examination regularly for damage and wear, e.g. elastic cords, connection points;
- Payspecial attention to components most susceptible to wear (e. g. mat, elastic cords);
- Replace defective components immediately and/or keep the equipment out of use until repair.
- Injuries to health may result from incorrect or excessive training.
- While use the product, enough free space (more than 1m from all directions) should be kept.




WARNING

Keep others away from equipment when in use. Children under the age of 12 should be instructed before using the trampoline, as with any fitness exercise program, please consult with your doctor before use

-Assembly Instructions

1.Lay the trampoline on the floor,in its still folded position(**image 1**). Push out the ends according to the arrows on the picture, then the trampoline is opened (**image2**).



WARNING: Frame will snap close, FIX the Trampoline with **Safety Screws thus it will not snap close!!!! The Snap Back will be Dangerous!!! Please keep all fingers away from hinge are when opening and closing!!!!**

2.Install the **safety screws** on the hinge (image 3), so the trampoline will not be folded when using.



TR13



3. Now the trampoline is opened and still upside down, install all 8 pcs of legs.




T bar Assembly:

Attention: There is a hole at the center of the frame tube, before install the bottom connect bar, please find the hole first (as shown A).


1. Please find out bottom bar (TR06), then install it on the two legs, firstly removing the rubber cap from these two legs, as shown B and C, Fix the bottom Bar TR06 with Two TR12 screws with help of Allen Key TR08, then install rubber cap.




2. Now connect the trampoline frame (TR01) and Bottom Bar (TR06) with the handle bar OUTER (TR05) by two long screws (TR09)



3. Insert TR04 into TR05, fix with TR10 Screw, 3 positions for your choice




4. Then install the Top bar (TR03) and innerbar (TR04) by screws, connect all parts as picture show




CLOSING UP INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY NOTE: Always close your trampoline with 2 people.

1. Turn the unit upside down and lay it flat.
2. Take each leg out.
3. Locate the larger hinges on each side of the trampoline. Stand near the hinges on opposite sides of the trampoline facing the upper half of the frame



- Both persons kneel facing the “top half” of the trampoline and place their knee closest to the trampoline on the “bottom half” of the frame approximately 2 inches below (not on) the hinge (**Image B**).
- Both persons lean forward placing their outside hand on the ground and use their inside hand to grasp one of the spring ropes near the top of the trampoline (**image C**)



- Together pull gently on the spring ropes and the top half of the frame will raise toward the middle. Ensure that your head is clear of moving frame

Note: Watch out for your hands, feet body part, etc. And always take 2 people to fold the trampoline.

Si vous avez la moindre question, veuillez
contacter notre centre d'assistance à la
clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par:

MH France

2, rue Maurice Hartmann

92130 Issy-les-Moulineaux

France

Fabriqué en Chine